



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W DĄBRÓWKACH 2 (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w dąbrowskach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	274,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,50
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,06
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,25
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,51
7.	Blacha powlekana płaska	m2	44,61
8.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	8,51
9.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	87,36
10.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	1896,74
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3380,38
12.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	398,60
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1443,65
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
16.	Ćwierćwałki	m	108,50
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3225,00
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	160,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
20.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,11
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,76
23.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,52
24.	Drewno na stemple	m3	0,63
25.	Drut stalowy miękki	kg	22,12
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,72
27.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	405,60
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	301,06
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,22
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,22
34.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	164,08
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,01
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	177,67
37.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	32,10
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	78,48
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	569,01
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	18,70
42.	Gwoździe budowlane	kg	124,07
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	91,33
44.	Klamry ciesielskie	kg	110,42
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
46.	Klej kostny	kg	0,95
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,06
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,22
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00

51.	Kołki do wstrzeliwania	szt	114,13
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
55.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
56.	Kotwy	szt	289,26
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,58
60.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	32,21
61.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	25,42
62.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	283,40
63.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	11,94
64.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	9,42
65.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	59,66
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,24
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,78
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	179,92
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	36,53
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,20
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	226,72
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	854,55
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	297,98
76.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	56,68
77.	Masa asfaltowa	kg	17,92
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	253,60
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,44
80.	Membrana dachowa Isover	m2	340,81
81.	Narożniki z PCW 70mm	szt	2,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,21
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,71
84.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	34,67
85.	Okapy z blachy powlekaniej	m	32,38
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm	szt	5,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,57
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	161,30
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	8,05
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	370,03
92.	Papier ścierny	m2	2,81
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,10
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	162,86
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,44
96.	Piasek	m3	0,20
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,58
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	173,11
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,89
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	36,39
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	3,84
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,90
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,33
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	151,61
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	5,57

106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,75
107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	113,31
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	77,42
109.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	88,66
110.	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	25,54
111.	Płyty z wełny mineralnej Isover AKU-PŁYTA gr.75mm	m2	13,02
112.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,39
113.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
114.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
115.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
116.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
117.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	8,00
118.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,10
119.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,21
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,99
121.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,06
122.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
123.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,08
124.	Pustak wentylacyjny Schiedel 1x12/17	szt	9,18
125.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,21
126.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,63
127.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,45
128.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,16
129.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,10
130.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
131.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
132.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
133.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	215,55
134.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,59
135.	Siatka z włókna szklanego	m2	348,80
136.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
137.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
138.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
139.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,76
140.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
141.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	223,29
142.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,75
143.	Taśma spoinowa	m	229,69
144.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14023,38
145.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,10
146.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,00
147.	Uszczelki	m	31,47
148.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,69
149.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7774,93
150.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
151.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
152.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
153.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,30
154.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,53
155.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1074,30
156.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	32,76
157.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2034,41
158.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1268,61
159.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	260,15
160.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	269,21
161.	Zaprawa murarska	kg	68,73

162.	Zaprawa spoinująca	kg	77,89
163.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	664,38
164.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	32,76
165.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1207,40
166.	Złącza ciesielskie	kg	27,92
167.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,38
168.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,82
169.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,64
170.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,25
171.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,81