

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W WERBENACH 8 (G2PN)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 8 (G2PN)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	226,26
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,03
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	135,30
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,10
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,81
8.	Bloczki betonowe 25x12x14cm	szt	16,88
9.	Bloczki betonowe 25x25x14cm	szt	26,39
10.	Brama garażowa HORMANN 4850x2170 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2520,69
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
13.	Ćwierćwałki	m	141,20
14.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3865,81
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,63
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,75
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,70
21.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,13
22.	Drewno na stemple	m3	0,94
23.	Drut stalowy miękki	kg	48,09
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	32,66
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	527,84
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	413,20
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	148,09
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	487,12
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	392,86
35.	Gaz propan, butan	kg	40,42
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	216,15
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,67
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,70
39.	Gwoździe budowlane	kg	269,13
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	610,11
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1230,14
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	911,07
43.	Klamry ciesielskie	kg	136,59
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
45.	Klej kostny	kg	0,99
46.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	19,81
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,04
48.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00

49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	135,04
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	4,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
54.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	140,00
55.	Kotwy	szt	321,64
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,04
59.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	68,18
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	312,51
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	25,28
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	65,79
63.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,44
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,64
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	208,93
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,42
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	823,89
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	250,18
71.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	62,50
72.	Masa asfaltowa	kg	22,90
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	346,08
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,11
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
78.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	46,59
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,33
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,77
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,49
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna z PCW	m2	13,08
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	187,31
87.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,88
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	473,61
89.	Papier ścierny	m2	2,94
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,75
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	189,12
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,34
93.	Piasek	m3	1,10
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,81
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	207,13
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	21,25
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	44,82
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	25,45
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,54
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	12,93

101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,38
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	343,29
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,26
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	179,09
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	67,73
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,33
107.	Pręty mocujące	szt	250,01
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,18
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,35
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,27
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,76
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,76
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	127,21
114.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,95
115.	Ruszt stalowy	kg	219,78
116.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,87
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
118.	Schody strychowe	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	333,70
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,86
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	338,35
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
124.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,72
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,71
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	287,34
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	153,23
129.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,13
130.	Taśma spoinowa	m	228,68
131.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
132.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,04
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19279,26
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	131,12
135.	Uszczelki	m	67,53
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,42
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
138.	Wieszak w 60/100	szt	250,01
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8647,87
140.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,16
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,57
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1672,91
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1619,53
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	382,29
147.	Zaprawa spoinująca	kg	101,63
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	691,14
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1192,44
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,88
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,39
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,45