



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m3	0,57
2.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,34
3.	Balustrady stalowe	kg	186,57
4.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,26
5.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	7,77
6.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	18,75
7.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	96,68
8.	Błacha powlekana płaska	m2	45,33
9.	Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciągowych, ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 3050x2400 mm z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	szt	2,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	743,85
11.	Cegła budowlana pełna	szt	3 175,38
12.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	2 411,96
13.	Cement portlandzki 35	t	0,10
14.	Ceresit CE 37 spoina uelastyczniona, szara, opak. 5 kg	kg	95,73
15.	Ceresit CM 17 zaprawa klejowa "flexibel" do układania płytek - uelastyczniona, opak. 5 kg	kg	411,02
16.	Ceresit CM 18 zaprawa klejowa "Easyflex" do układania płytek - uelastyczniona, opak. 18 kg	kg	266,98
17.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	72,37
18.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3	dm3	79,22
19.	Ceresit CT 35 tynk strukturalny, biały, opak. 25 kg	kg	786,26
20.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4 199,50
21.	Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	52,00
22.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	16,00
23.	Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	63,21
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,24
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,28
26.	Drewno na stęple budowlane	m3	0,84
27.	Drewno opałowe	kg	41,38
28.	Drut stalowy miękki	kg	30,18
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,92
30.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Drzwi zewnętrzne	m2	5,04
32.	Dyble	szt	660,32
33.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	434,08
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,83
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,83
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	450,01
37.	Folia polietylenowa	m2	494,80
38.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	32,78
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, nr 12 (3szt./mb)	szt	245,00
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	22,70
42.	Gwoździe budowlane	kg	173,84
43.	Klamry ciesielskie	kg	149,06
44.	Klej agresywny do PCW	kg	0,25
45.	Klej kostny	kg	1,38
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	41,12

47.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
48.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	182,62
50.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	975,30
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	6,00
53.	Kotwy	szt	272,72
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	17,00
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	12,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,78
57.	Ksylamit popularny	kg	2,26
58.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	40,30
59.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	51,91
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	437,78
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	14,94
62.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	19,24
63.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	92,16
64.	Lakier do drewna XYLADEKORM	dm3	12,04
65.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
66.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	59,30
68.	Listwy przyściennie z drewna	m	353,35
69.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,44
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	350,22
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	87,56
73.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	24,14
74.	Masa klejąca SUPERFLEX 10, opak. 10 dm3	dm3	147,61
75.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	826,17
76.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	39,28
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	20,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	4,00
81.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
82.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
83.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	44,14
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	75,66
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm	szt	6,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm	szt	6,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,11
88.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	71,74
89.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	225,26
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	18,20
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	377,46
92.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	15,00
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	227,43
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,51
95.	Piasek	m3	0,26
96.	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	139,12
97.	Płytki ceramiczne ściennie 20x25cm	m2	88,90
98.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	19,08
99.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,14
100.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ogniodp. typu F	m2	241,93
101.	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	72,80
102.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	18,88
103.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	40,00
104.	Płyty styropianowe EPS T Termo Organika	m3	6,68
105.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300	m3	5,53

106.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	6,99
107.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 120mm	m2	10,71
108.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 200mm	m2	231,22
109.	Płyty z wełny mineralnej Isover AKU-PŁYTA gr.75mm	m2	26,59
110.	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	70,81
111.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,05
112.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,31
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,52
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,33
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,12
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3 117,33
118.	Rozcieńczalnik	dm3	1,58
119.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S	kg	220,04
120.	Rury spalinowe ze stali kwasoodpornej o średnicy 131mm	m	7,92
121.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	27,37
122.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,55
123.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	72,81
124.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	5,27
125.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	278,86
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	72,93
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	417,22
129.	Silikon akrylowy	szt	1,30
130.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	28,08
131.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,09
132.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	6,32
133.	Tarcica podłogowa strugana iglasta	m3	2,65
134.	Taśma spoinowa	m	366,73
135.	Trójnik do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	3,00
136.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	13,55
137.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,76
138.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	142,76
139.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	10,34
140.	Uszczelki	m	73,52
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 535,09
142.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	776,98
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki Marsylki	szt	3,00
145.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	6,00
146.	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,57
147.	Zaprawa cementowa M 12	m3	18,56
148.	Zaprawa cementowa M 7	m3	1,60
149.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	18,70
150.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,02
151.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	8,58
152.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	502,39
153.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,08
154.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	55,59
155.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	79,92
156.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	3 891,69
157.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	3,66
158.	Złącza ciesielskie	kg	35,34
159.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,50
160.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	17,85
161.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,29
162.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,84
163.	Zwirtek filtracyjny	m3	5,22