



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD BUKAMI 4
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod bukami 4 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,14
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	133,52
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,56
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	36,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,69
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,10
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	156,41
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	211,36
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	86,41
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1848,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,41
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,60
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,44
20.	Drut stalowy miękki	kg	13,41
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,71
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,04
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	167,59
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,59
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,59
27.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	7,16
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	81,37
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	38,19
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	293,96
31.	Gaz propan, butan	kg	3,75
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	25,00
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	240,84
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,53
36.	Gwoździe budowlane	kg	83,71
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	83,03
38.	Klamry ciesielskie	kg	81,99
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	0,40
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,43
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,75
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,62
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	255,51
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,43
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,94
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	140,54
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,80
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	29,59
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,31
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	12,47
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	88,87
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	33,21
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,29
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,33
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	112,43
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	704,29
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	28,11
66.	Masa asfaltowa	kg	8,49
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	125,78
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,16
69.	Membrana dachowa Isover	m2	194,71
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	6,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	4,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,37
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,12
76.	Okapy z blachy powlekaniej	m	25,94
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,16
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	79,67
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,35
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,48
82.	Papier ścierny	m2	1,93
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,52
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	80,44
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,47
86.	Piasek	m3	0,60
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,07
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	84,30
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,61
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	38,87
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,23
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,96
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym	m2	150,78
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	13,04
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,97
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,20
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	37,53
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	39,40
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,75
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,92
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,16
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,54
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	615,10

106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1483,96
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W 80x500x238mm	szt	60,55
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,85
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,85
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,99
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,96
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	117,60
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	243,49
116.	Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,18
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	118,28
121.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	77,81
122.	Taśma spoinowa	m	88,26
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8019,27
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,94
125.	Uszczelki	m	25,21
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,67
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3974,69
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,55
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,11
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	105,64
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	76,68
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1413,34
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	576,68
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	188,82
139.	Zaprawa spoinująca	kg	36,43
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	551,61
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	76,68
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	806,96
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,93
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,12
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,37