

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ŚLIWACH 2

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w śliwach 2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	200,07
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,73
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,67
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	35,18
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1932,46
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
10.	Ćwierćwałki	m	129,51
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3006,45
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,13
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,92
18.	Drewno na stemple	m3	0,52
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,32
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,34
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	484,16
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	246,60
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	132,48
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,32
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	435,41
29.	Gaz propan, butan	kg	5,07
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	165,03
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,44
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,74
33.	Gwoździe budowlane	kg	122,80
34.	Klamry ciesielskie	kg	111,27
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
36.	Klej kostny	kg	0,65
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,82
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,35
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	41,17
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	6,00
42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
43.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	342,07
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,40
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	20,79
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	228,82

50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,71
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,17
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,24
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,73
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,90
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	925,23
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	27,21
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	45,76
60.	Masa asfaltowa	kg	12,58
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	240,93
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,44
63.	Membrana dachowa Isover	m2	302,65
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,98
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,00
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,66
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	6,00
74.	Okna z PCW	m2	22,04
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,66
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,28
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,72
79.	Papier ścierny	m2	2,53
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,22
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,91
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,85
83.	Piasek	m3	0,76
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,64
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	137,10
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,11
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	47,89
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,92
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,61
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,44
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	244,73
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	60,11
93.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	67,15
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,04
95.	Pręty mocujące	szt	183,05
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,23
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,33

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	840,15
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 E3 250x373x238mm	szt	1880,47
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,47
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,16
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,75
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Schody strychowe	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	183,32
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,53
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,84
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,55
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,14
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	119,70
116.	Taśma spoinowa	m	143,39
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11873,19
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	95,58
120.	Uszczelki	m	49,22
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
123.	Wieszak w 60/100	szt	183,05
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6333,35
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
127.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,20
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,34
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1475,76
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	723,63
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	183,02
133.	Zaprawa spoinująca	kg	44,38
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	814,41
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1119,04
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,79
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,95
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,18