



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LILAKACH 4 (G)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w lilakach 4 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,23
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,95
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,36
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,91
5.	Blacha powlekana płaska	m2	17,66
6.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1387,57
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
9.	Cwierćwałki	m	97,24
10.	Dachówka ceramiczna	szt	4070,17
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,51
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,23
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
15.	Drewno na stemple	m3	0,80
16.	Drut stalowy miękki	kg	23,12
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,90
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	363,52
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	251,43
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,42
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	605,25
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	403,91
27.	Gaz propan, butan	kg	4,71
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	170,46
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	45,93
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,05
32.	Gwoździe budowlane	kg	152,52
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	140,05
34.	Klamry ciesielskie	kg	79,04
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
36.	Klej kostny	kg	0,08
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,10
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kolki do wstrzeliwania	szt	62,16
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
42.	Kotwy	szt	208,88
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,22
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	31,39
47.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,64
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,12
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,94
50.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,02
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,53
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	769,23
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	120,02
56.	Masa asfaltowa	kg	10,85
57.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	251,16
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,33
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
62.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,30
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,42
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,29
66.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,32

67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,02
69.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,88
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,15
71.	Papier ścierny	m2	2,56
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,95
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,85
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,21
75.	Piasek	m3	1,20
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	15,77
77.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,35
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,56
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,82
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	389,03
81.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,93
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	85,63
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,40
84.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	48,90
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,55
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,24
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,36
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,31
90.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	961,66
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1844,39
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,16
93.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,83
94.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	69,56
95.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
96.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	121,94
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,22
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	257,21
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszkleń, szer. 70 cm	szt	1,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszkleń, szer. 80 cm	szt	8,00
102.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,09
103.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,95
104.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	160,34
105.	Taśma spoinowa	m	27,76
106.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
107.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13281,66
108.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	136,40
109.	Uszczelki	m	70,25
110.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
111.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
112.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5130,24
113.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
114.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,21
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,07
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1699,06
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	960,52
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,09
120.	Zaprawa spoinująca	kg	61,29
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	593,31
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	906,48
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,42
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,05
125.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,78