



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALATEACH 2 (W)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kalateach 2 (W)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,48
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	110,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,98
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,25
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,10
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,12
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,88
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	550,30
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1383,86
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3014,31
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,13
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
19.	Drewno na stemple	m3	0,64
20.	Drut stalowy miękki	kg	24,76
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,62
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,00
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	253,41
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,49
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,49
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	143,44
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,90
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	365,30
32.	Gaz propan, butan	kg	4,69
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	151,17
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	430,80
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,57
37.	Gwoździe budowlane	kg	135,05
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	130,23
39.	Klamry ciesielskie	kg	104,54
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
41.	Klej kostny	kg	0,72
42.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,43
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,06
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	49,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	3,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00

50.	Kotwy	szt	293,97
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,91
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,43
55.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	11,32
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	249,91
57.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	4,20
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,98
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,61
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,94
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,87
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	162,72
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,09
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,89
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	199,93
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	851,64
69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	49,98
70.	Masa asfaltowa	kg	13,73
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	256,86
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,88
73.	Membrana dachowa Isover	m2	302,95
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	4,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,20
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,29
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,30
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO	szt	3,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,21
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	145,89
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjnej	m2	16,28
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,14
88.	Papier ścierny	m2	2,24
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,46
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	147,29
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,68
92.	Piasek	m3	0,53
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,23
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,68
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,67
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,48
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,85
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,07
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,06
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	266,13
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,32
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,42
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,97
104.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	40,85
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,50
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,49

107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
111.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	680,18
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2131,71
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,65
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,60
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	53,21
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	200,11
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	250,63
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,01
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,25
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	181,85
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	119,21
126.	Taśma spoinowa	m	156,37
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11786,04
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	104,34
129.	Uszczelki	m	53,74
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,84
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6423,06
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,21
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,98
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1641,04
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	816,80
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,23
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	371,67
142.	Zaprawa spoinująca	kg	51,97
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	648,81
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	883,28
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,90
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,04
147.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,39