

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (W) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,29
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	212,36
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,24
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,56
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,32
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,32
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	417,40
9.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	665,35
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
11.	Ćwierćwałki	m	97,67
12.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
13.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 060,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	45,87
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,43
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,47
22.	Drewno opałowe	kg	18,22
23.	Drut stalowy miękki	kg	16,13
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,41
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	365,12
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	192,14
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,94
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,94
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	294,12
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	217,75
32.	Gaz propan, butan	kg	14,32
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	58,05
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
36.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	98,88
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
38.	Klamry ciesielskie	kg	80,41
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	1,08
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,98
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,75
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	266,54
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 14cm dł. 8,66m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	264,22

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,28
54.	Ksylamit popularny	kg	3,25
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	134,59
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	170,05
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	49,90
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,80
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,04
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,37
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,17
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	136,04
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	737,36
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	20,68
67.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	34,01
68.	Masa asfaltowa	kg	10,63
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,68
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,64
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,80
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,01
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,97
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,58
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,30
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	165,36
81.	Papier ścierny	ark	10,49
82.	Papier ścierny	m2	0,91
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,51
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,39
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,26
86.	Piasek	m3	0,24
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,97
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	224,67
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,61
90.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	13,79
91.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	37,89
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,74
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,81
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	181,34
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	11,60
96.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	2,99
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,08
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	37,28
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,87
100.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	43,80
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,14
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,71
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 628,63
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	67,92
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	29,19
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	66,72
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,47
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,63
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,99
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,77
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,88
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	250,64
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,82
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	648,87
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,84
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,40
126.	Taśma spoinowa	m	321,40
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 637,70
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,00
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,28
130.	Uszczelki	m	25,24
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,75
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 538,88
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,83
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,11
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,69
139.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	68,22
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 503,74
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	483,26
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	234,49
143.	Zaprawa spoinująca	kg	30,05
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	596,79
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	68,22
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	837,84
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,63
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,13
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,66
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,98