



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM 14

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jarzębem 14"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,34
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,56
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	74,82
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,49
5.	Blacha powlekana płaska	m2	22,52
6.	Blachowkręty	szt	18,53
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	377,68
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 370,52
9.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 821,99
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Cwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	22,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3 201,64
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,34
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,28
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
19.	Drewno na stemple	m3	0,70
20.	Drewno opałowe	kg	32,93
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,50
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,21
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	445,28
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	217,93
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,59
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	666,43
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	317,72
29.	Gaz propan, butan	kg	19,92
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	176,40
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,62
32.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	148,46
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	123,03
34.	Klamry ciesielskie	kg	68,14
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	6,27
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
38.	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,43
39.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m	kpl	1,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	208,67
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,49
48.	Ksylamit popularny	kg	4,67
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	2,23
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,83
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,70
52.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	30,11
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	66,12
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,21
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,95
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	695,47
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	350,90
60.	Masa asfaltowa	kg	19,21
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,51
62.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
63.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00

64.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,08
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,04
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	57,35
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,46
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	59,28
72.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,55
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	229,08
74.	Papier ścierny	ark	9,05
75.	Papier ścierny	m2	1,11
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,68
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	59,85
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,97
79.	Piasek	m3	0,78
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	1,12
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,33
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	35,85
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,30
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,29
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	142,73
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	173,71
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	75,39
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,04
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	90,78
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,92
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,55
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,60
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,28
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 933,49
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	23,44
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	10,87
99.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	47,65
100.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	108,92
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,34
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	55,18
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	279,87
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	309,54
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
109.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,06
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	158,92
111.	Środek impregnacynjo-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,20
112.	Taśma spoinowa	m	1,98
113.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 789,40
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	108,20
116.	Uszczelki	m	55,72
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 989,92
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	8,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,15
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,37
125.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	255,08
126.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	443,46
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 435,73
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	927,82
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	172,13
130.	Zaprawa spoinująca	kg	57,93
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	565,11
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 090,88
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,36
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,53
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,99