



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

DOM NAD BULWAREM 12

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom nad bulwarem 12"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,64
2.	Balustrady stalowe	kg	230,85
3.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	12,67
4.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	19,46
5.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	240,37
6.	Blacha powlekana płaska	m2	29,78
7.	Blacha stalowa płaska 0,50mm z powłoką z poliestru	m2	39,96
8.	Cegła budowlana pełna	szt	3 675,63
9.	Cegła ceramiczna pełna kl.150	szt	1 175,41
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	4 879,37
11.	Cement portlandzki 35	t	0,19
12.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	159,07
13.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3	dm3	552,50
14.	Ceresit CT 35 tynk strukturalny, biały, opak. 25 kg	kg	1 755,08
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2), naturalna czerwień	szt	3 420,00
16.	Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, naturalna czerwień (3szt./mb)	szt	166,00
17.	Daszek stalowy	kg	27,57
18.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	24,00
19.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
20.	Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	54,96
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,49
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,02
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	2,27
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone 38mm	m3	0,40
26.	Drewno na stemple	m3	1,99
27.	Drut stalowy miękki	kg	54,68
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	66,48
29.	Drzwi wewn. 1,40x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Drzwi zewnętrzne	m2	4,18
31.	Dyble	szt	1 596,64
32.	Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, pas nadrynnowy 2,5 m, powłoka poliester standard	szt	16,57
33.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	886,84
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,16
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,15
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	368,20
37.	Folia polietylenowa	m2	1 104,36
38.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	82,59
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, naturalna czerwień nr 12 (3szt./mb)	szt	116,00
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,41
41.	Gwoździe budowlane gołe	kg	180,11
42.	Gwoździe budowlane	kg	266,75
43.	IZOHAN IZOBUD Br - asfaltowy roztwór gruntujący op. 20l	dm3	129,43
44.	IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 - roztwór asf.-żywiczny op. 20l	dm3	55,47
45.	Kątowniki równoramienne	kg	28,46
46.	Klamry ciesielskie	kg	92,28
47.	Klej agresywny do PCW	kg	0,20
48.	Klej kostny	kg	0,56
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	36,89

50.	Kliny z drewna	m3	0,01
51.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	16,00
52.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	4,00
53.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm	szt	2 078,42
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	2,00
55.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 14cm dł. 14,00m	kpl	1,00
56.	Kotwy	szt	697,37
57.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	36,00
58.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	36,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,08
60.	Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27	m	78,27
61.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	212,44
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,72
63.	Lakier asfaltowy szybkoschnący	dm3	4,75
64.	Lakier do drewna XYLADEKORM	dm3	10,47
65.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
66.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
67.	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	35,92
68.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	1,41
69.	Listwy przyścienne z drewna	m	389,05
70.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	2,82
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	148,71
73.	Łączniki stalowe	szt	903,97
74.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	58,14
75.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	45,16
76.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	335,43
77.	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	218,04
78.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	37,23
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	4,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	18,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	28,00
82.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
83.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	67,93
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	2,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	33,12
86.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	193,28
87.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	348,81
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	30,98
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	964,11
90.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	14,60
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	352,16
92.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	41,21
93.	Piasek	m3	0,40
94.	Płyta PROMATECT-H gr.20mm	m2	14,91
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	426,23
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	18,27
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 150 mm	m2	209,90
98.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	13,17
99.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm gat.I	m2	191,77
100.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	103,59
101.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II	m2	29,25
102.	Płytki kamieniopodobne firmy STEGU	m2	32,24
103.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	35,09
104.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,13

105.	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	92,60
106.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	234,80
107.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	142,95
108.	Płyty poliestrowe faliste poprzeczne 1660x800mm	szt	4,68
109.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika laminowane papą	m3	1,94
110.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	28,15
111.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	77,13
112.	Płyty styropianowe EPS T Termo Organika	m3	23,52
113.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300	m3	26,25
114.	Płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych POLTERM UNI gr.120mm	m2	10,11
115.	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	128,40
116.	Pręty mocujące	szt	101,75
117.	Pręty stalowe 6-10mm	kg	7,51
118.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,17
119.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,50
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	9,66
121.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	4,94
122.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,64
123.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
124.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
125.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	487,28
126.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm	szt	2 183,50
127.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3 980,78
128.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W 80x500x238mm	szt	192,10
129.	Rozcieńczalnik	dm3	1,37
130.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6,94
131.	Rurki drenarskie z NPCW 15cm	m	64,87
132.	Rury betonowe typ "C" ze stopką fi 600 mm	m	4,12
133.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	69,16
134.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	7,25
135.	Rusztzy stalowe	kg	465,20
136.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	39,86
137.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	6,63
138.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
139.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	491,44
140.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	166,61
141.	Siatka z włókna szklanego	m2	875,40
142.	Silikon akrylowy	szt	1,90
143.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	73,22
144.	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,02
145.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	4,20
146.	Śruby M8x 50mm kpl	kg	0,86
147.	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	56,55
148.	Taśma zbrojąca	m	111,81
149.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	34,24
150.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	3,59
151.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	78,16
152.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	13,00
153.	Wieszak w 60/100	szt	101,75
154.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 659,33
155.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	294,12
156.	Włóknina syntetyczna	m2	41,53
157.	Woda	m3	0,32
158.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
159.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	1,00
160.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	6,00
161.	Zaprawa cementowa M 12	m3	36,94
162.	Zaprawa cementowa M 5	m3	0,88
163.	Zaprawa cementowa m. 80	m3	1,13

164.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	43,50
165.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,08
166.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	18,07
167.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	9,11
168.	Zaprawa klejąca	kg	1 584,32
169.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	243,60
170.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20	kg	2 607,60
171.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	5 937,35
172.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1 065,79
173.	Zaprawa spoinująca	kg	174,99
174.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	6,84
175.	Zaprawa	m3	2,81
176.	Złącza ciesielskie	kg	25,94
177.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	16,44
178.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	9,77
179.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,63
180.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	1,72
181.	Zwirek filtracyjny	m3	92,60