



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 4 (NT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 4 (NT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,82
2.	Balustrady stalowe	kg	162,81
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,76
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	18,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	9,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,11
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,64
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,88
10.	Blacha powlekana płaska	m2	13,14
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	500,08
13.	Cegła budowlana pełna	szt	2010,94
14.	Cement portlandzki 35	t	0,04
15.	Ćwierćwałki	m	108,07
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2323,94
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	114,00
18.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,99
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,70
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
22.	Drewno na stemple	m3	0,48
23.	Drut stalowy miękki	kg	19,69
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,89
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,00
28.	Dyble	szt	83,20
29.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	229,67
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,72
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,72
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	44,31
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	291,75
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	230,62
35.	Gaz propan, butan	kg	5,02
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	31,20
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,26
39.	Gwoździe budowlane	kg	69,58
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	96,33
41.	Klamry ciesielskie	kg	46,14
42.	Klej agresywny do PCW	kg	0,15
43.	Klej kostny	kg	0,50
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,77
45.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	21,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	5,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,00m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	188,75
51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,55
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	190,13
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,03
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,41
57.	Leje spustowe z PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,87
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,53
60.	Listwy przyścienne z drewna	m	93,31
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,46
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
63.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01

64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	152,11
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	712,73
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	165,53
68.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	38,03
69.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	9,93
70.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	55,56
71.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	300,21
72.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	19,09
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
76.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	44,35
77.	Okapy z blachy powlekaney	m	22,90
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,24
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
82.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	83,66
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	11,73
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,20
85.	Papier ścierny	m2	2,06
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,46
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,24
89.	Piasek	m3	0,26
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	105,07
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,71
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,36
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,28
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,74
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	208,83
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,96
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,03
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,15
99.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	23,98
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	37,50
101.	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	153,15
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,28
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
107.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	321,33
108.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	29,20
109.	Pustak wentylacyjny Schiedel 3x12/17	szt	17,43
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	704,12
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1852,02
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28,47
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	65,06
114.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	33,06
115.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	22,03
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	118,68
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,04
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	259,64
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	9,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,28
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	5,36
125.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,49
126.	Taśma spoinowa	m	100,07
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	1111,94
128.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	16,37
129.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	43,20
130.	Uszczelki	m	22,25
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,58
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4563,01
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,35
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,19
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	366,05
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	1259,16
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	774,66

140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	203,77
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	337,75
142.	Zaprawa spoinująca	kg	48,53
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	555,63
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	915,04
145.	Złącza ciesielskie	kg	15,59
146.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	7,86
147.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	5,40
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,78