



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
DOM NAD BULWAREM 15

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom nad bulwarem 15"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,64
2.	Balustrady stalowe	kg	973,35
3.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	14,35
4.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	30,27
5.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	308,94
6.	Blacha powlekana płaska	m2	52,03
7.	Blacha stalowa płaska 0,50mm z powłoką z poliestru	m2	40,45
8.	Cegła budowlana pełna	szt	7 239,79
9.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	4 614,20
10.	Cement portlandzki 35	t	0,58
11.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	168,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	3 931,25
13.	Daszek stalowy	kg	37,47
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	38,00
15.	Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	58,52
16.	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,16
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	9,57
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	4,57
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone 38mm	m3	0,40
20.	Drewno na stemple	m3	2,77
21.	Drut stalowy miękki	kg	97,30
22.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	13,46
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	59,34
24.	Drzwi wewn. 1,00x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Drzwi zewnętrzne	m2	24,96
26.	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	301,43
27.	Dyble	szt	2 036,00
28.	Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, pas nadrynowy 2,5 m, powłoka poliester standard	szt	17,92
29.	Emulsja asfaltowa anionowa	kg	3,90
30.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	1 242,51
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	4,51
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	4,50
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	160,79
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	437,35
35.	Folia polietylenowa	m2	1 003,32
36.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	87,90
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, nr 12 (3szt./mb)	szt	119,00
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
39.	Gwoździe budowlane	kg	639,60
40.	Haki do muru	kg	10,87
41.	IZOHAN IZOBUD Br - asfaltowy roztwór gruntujący op. 20l	dm3	126,11
42.	IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 - roztwór asf.-żwiczny op. 20l	dm3	51,72
43.	Kątowniki równoramienne	kg	72,86
44.	Klamry ciesielskie	kg	113,84
45.	Klej agresywny do PCW	kg	0,32
46.	Klej kostny	kg	0,73
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	52,39
48.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	36,00
49.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	2 319,16
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00

51.	Komin QUADRO PRO 18 pakiet dł. 18,0m - 4 podłączenia	szt	3,00
52.	Kostka brukowa betonowa gr.6cm szara	m2	37,63
53.	Kotwy	szt	1 111,78
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	40,00
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	40,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,87
57.	Ksylamit popularny	kg	1,36
58.	Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27	m	102,32
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	277,72
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,47
61.	Lakier asfaltowy szybkoschnący	dm3	8,23
62.	Lakier do drewna XYLADEKORM	dm3	11,15
63.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	18,00
64.	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	14,41
65.	Listwy przyścienne z drewna	m	552,43
66.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,24
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	194,41
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	1 560,83
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	76,01
71.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	60,52
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	182,22
73.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	10,16
74.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	437,40
75.	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	235,19
76.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	43,64
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	36,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
79.	Obrzeża betonowe 50x8cm	m	73,19
80.	Okna aluminiowe ponad 3,0m2	m2	4,74
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	84,44
83.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	192,58
84.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	495,28
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	32,55
86.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT WF wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	1 024,31
87.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	58,60
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	500,04
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	70,86
90.	Piasek do zapraw	m3	4,73
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,41
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	85,73
93.	Płyta styropianowa EPS 100 (PS) laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 10 cm	m2	13,65
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	34,90
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	217,51
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	22,80
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	217,51
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	154,51

99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 120 mm	m2	36,84
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	36,95
101.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	264,67
102.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II	m2	42,38
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	267,21
104.	Płyty budowlane OSB3 o krawędziach prostych 20mm	m2	27,88
105.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	306,96
106.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	70,22
107.	Płyty poliestrowe faliste poprzeczne 1660x800mm	szt	6,36
108.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,36
109.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,18
110.	Płyty pomostowe robocze	m2	13,59
111.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300	m3	26,33
112.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	38,04
113.	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	884,22
114.	Pręty mocujące	szt	133,01
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	13,57
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	5,60
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,60
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	4,63
119.	Pustak wentylacyjny Schiedel 1x12/17	szt	31,53
120.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	707,65
121.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm	szt	2 431,24
122.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	5 991,51
123.	Rozcieńczalnik	dm3	1,46
124.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3,25
125.	Rurki drenarskie z NPCW 15cm	m	63,22
126.	Rury betonowe typ "C" ze stopką fi 600 mm	m	4,12
127.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	79,15
128.	Ruszty stalowe	kg	791,21
129.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	50,67
130.	Schody strychowe LWF segmentowe do 305 ognioodporne EI 30 - 70x120	szt	1,00
131.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	694,46
132.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	174,04
133.	Siatka zbrojąca VERTER AKE 145A	m2	957,75
134.	Silikon akrylowy	szt	4,00
135.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	71,76
136.	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,02
137.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	27,99
138.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	4,87
139.	Śruby M8x 50mm kpl	kg	1,17
140.	Taśma zbrojąca	m	146,17
141.	Tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 31,5-63,0mm	t	23,36
142.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	169,35
143.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	39,19
144.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	99,36
145.	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,31
146.	Wieszak w 60/100	szt	133,01
147.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 466,72
148.	Włóknina syntetyczna	m2	40,47
149.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
150.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki Marsylki	szt	1,00
151.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki Marsylki	szt	6,00
152.	Zaprawa cementowa M 12	m3	46,86
153.	Zaprawa cementowa M 5	m3	4,60
154.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	15,44
155.	Zaprawa do fugowania ATLAS WAŚKA	kg	203,87

156.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	1 342,98
157.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-20	kg	3 637,95
158.	Zaprawa klejąca	kg	318,31
159.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	261,58
160.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 695,68
161.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	89,82
162.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1 778,39
163.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 822,17
164.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	1 125,60
165.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	2 624,92
166.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	64 999,41
167.	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	14 156,57
168.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	1,06
169.	Złącza ciesielskie	kg	31,91
170.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	18,81
171.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	12,42
172.	Zwitek filtracyjny	m3	89,23