



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 6 (G2N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (G2N) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,30
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	108,81
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,41
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	263,45
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	26,35
9.	Brama garażowa HORMANN 4850x2170 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	329,55
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3347,80
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
13.	Ćwierćwałki	m	130,80
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	9,73
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,06
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
18.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,27
19.	Drewno na stemple	m3	0,57
20.	Drut stalowy miękki	kg	30,16
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,65
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	488,96
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	249,04
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,48
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,48
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	403,66
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	310,69
30.	Gaz propan, butan	kg	5,86
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,10
33.	Gwoździe budowlane	kg	165,91
34.	Klamry ciesielskie	kg	84,61
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
36.	Klej kostny	kg	1,31
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,20
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,34
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	306,77
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
43.	Kotwy	szt	323,49
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,24
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,65
48.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	146,25
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	218,92

50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,21
51.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	54,22
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,09
53.	Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, teowniki 30x30x4-120x120x13 mm	kg	150,00
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,09
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,27
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	149,71
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,34
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	175,13
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	797,93
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	288,08
63.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	43,78
64.	Masa asfaltowa	kg	14,93
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,55
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,09
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,31
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,72
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	134,22
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,83
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,11
75.	Papier ścierny	m2	2,80
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
77.	Pas nadrynnowy do blachy BALEX ELEGANT	m	38,58
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	135,51
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,39
80.	Piasek	m3	0,48
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,05
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	272,37
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,20
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,33
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,83
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,75
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	74,91
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,77
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	231,23
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	29,10
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	102,18
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,12
93.	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm	szt	44,69
94.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	53,21
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,86
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,59
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,14
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23

100.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	127,15
101.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	34,19
102.	Pustak szklany "200" - bezbarwny o wym. 200x200x80 mm	szt	24,00
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	331,38
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1734,30
105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,65
106.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	97,48
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,44
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,47
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,82
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	42,83
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,42
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,12
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,52
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	786,36
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	190,36
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,93
123.	Śruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	0,44
124.	Taśma spoinowa	m	383,45
125.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,15
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10012,38
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	73,48
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,37
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4762,68
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,33
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,92
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,04
135.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	222,58
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2164,34
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	867,13
138.	Zaprawa spoinująca	kg	55,72
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	635,46
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1189,16
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,28
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,19
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,52