

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BATATACH

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w batatach"**

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                           | Jm  | Ilość   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm                                                                                     | m3  | 1,43    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe                                                                                                                    | kg  | 591,30  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego                                                                                                                    | m   | 7,41    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)                                                                                               | m3  | 17,16   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)                                                                                               | m3  | 84,52   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)                                                                                                | m3  | 5,92    |
| 7.  | Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester                                                                     | m2  | 194,15  |
| 8.  | Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm                                                                                                      | m2  | 78,08   |
| 9.  | Błachowkręty                                                                                                                                    | szt | 1913,83 |
| 10. | Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm                                                                                                             | szt | 1,00    |
| 11. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm                                                                                                               | szt | 1437,29 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków                                                                                                       | t   | 0,15    |
| 13. | Ćwierćwałki                                                                                                                                     | m   | 121,53  |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                   | szt | 12,00   |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm                                                                                                             | m3  | 2,30    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm                                                                                                             | m3  | 1,09    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm                                                                                                    | m3  | 3,88    |
| 18. | Drewno na stemple                                                                                                                               | m3  | 0,76    |
| 19. | Drut stalowy miękki                                                                                                                             | kg  | 34,99   |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW                                                                                                                           | m2  | 29,70   |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 1,00    |
| 22. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest                                                                                  | kpl | 1,00    |
| 23. | Dyble stalowe                                                                                                                                   | szt | 454,32  |
| 24. | Farba emulsyjna Polinit                                                                                                                         | dm3 | 293,05  |
| 25. | Farba olejna do gruntowania                                                                                                                     | dm3 | 2,63    |
| 26. | Farba olejna nawierzchniowa                                                                                                                     | dm3 | 2,63    |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover                                                                                                   | m2  | 609,51  |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"                                                                                           | m2  | 63,93   |
| 29. | Gaz propan, butan                                                                                                                               | kg  | 21,97   |
| 30. | Gips budowlany szpachlowy                                                                                                                       | t   | 0,03    |
| 31. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"                                                                                                                    | kg  | 310,35  |
| 32. | Gwoździe budowlane ocynkowane                                                                                                                   | kg  | 4,76    |
| 33. | Gwoździe budowlane                                                                                                                              | kg  | 158,15  |
| 34. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym                                                                                                       | szt | 138,98  |
| 35. | Klamry ciesielskie                                                                                                                              | kg  | 78,01   |
| 36. | Klej agresywny do PVC                                                                                                                           | kg  | 0,11    |
| 37. | Klej kostny                                                                                                                                     | kg  | 0,52    |
| 38. | Klej winylowy Ponilent N                                                                                                                        | kg  | 28,71   |
| 39. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                 | szt | 4,00    |
| 40. | Kołki rozporowe plastikowe                                                                                                                      | szt | 237,48  |
| 41. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm                                                                                          | szt | 5,00    |

|     |                                                                                                                                                                                              |     |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 42. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m                                                                                                                       | kpl | 1,00    |
| 43. | Komin QUADRO Pro 12+W pakiet dł. 9,33m                                                                                                                                                       | szt | 1,00    |
| 44. | Kotwy                                                                                                                                                                                        | szt | 317,09  |
| 45. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji                                                                                                                                                         | szt | 7,00    |
| 46. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją                                                                                                                                                           | szt | 6,00    |
| 47. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II                                                                                                                                                | m3  | 5,45    |
| 48. | Kształowniki profilowane CD-60/27                                                                                                                                                            | m   | 196,56  |
| 49. | Kształowniki profilowane UD-28/27                                                                                                                                                            | m   | 41,38   |
| 50. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm                                                                                                                                          | m   | 145,50  |
| 51. | Listwa stykowa uszczelniająca                                                                                                                                                                | m   | 55,59   |
| 52. | Listwy z drewna iglastego                                                                                                                                                                    | m   | 84,70   |
| 53. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm                                                                                                                                                               | m3  | 0,23    |
| 54. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami                                                                                                                                           | kpl | 2,00    |
| 55. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                                                                | szt | 1403,75 |
| 56. | Łączniki wzdużne lw 60/110                                                                                                                                                                   | szt | 39,31   |
| 57. | Masa asfaltowa                                                                                                                                                                               | kg  | 12,47   |
| 58. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa                                                                                                                                                        | kg  | 277,34  |
| 59. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST                                                                                                                                           | kg  | 101,93  |
| 60. | Membrana dachowa Isover                                                                                                                                                                      | m2  | 185,43  |
| 61. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm                                                                                                                                                   | szt | 14,00   |
| 62. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm                                                                                                                                                   | szt | 6,00    |
| 63. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm                                                                                                                                                   | szt | 2,00    |
| 64. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm                                                                                                                                                   | szt | 6,00    |
| 65. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                                               | szt | 10,36   |
| 66. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare                                                                                                                                           | m   | 73,64   |
| 67. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO                                                                                                                                 | szt | 5,00    |
| 68. | Okna z PCW                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,74   |
| 69. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                      | szt | 11,00   |
| 70. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4                                                                                                                       | m2  | 130,45  |
| 71. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                                                                                                        | m2  | 8,93    |
| 72. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                                                                                                      | m2  | 257,68  |
| 73. | Papier ścierny                                                                                                                                                                               | m2  | 1,14    |
| 74. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego                                                                                                                       | m2  | 2,34    |
| 75. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm                                                                                                                                                                  | m2  | 131,70  |
| 76. | Pianka poliuretanowa                                                                                                                                                                         | dm3 | 19,03   |
| 77. | Piasek                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,87    |
| 78. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm                                                                                                                                  | m2  | 6,29    |
| 79. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)                                                                                                                            | m2  | 108,62  |
| 80. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)                                                                                           | m3  | 43,75   |
| 81. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)                                                                                            | m3  | 69,84   |
| 82. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)                                                                                         | m3  | 10,51   |
| 83. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)                                                                                                | m3  | 3,44    |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 179,48  |
| 85. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm                                                                                                                                                          | m2  | 85,68   |

|      |                                                                                                                                   |     |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 86.  | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm                                                                                                | m2  | 73,05    |
| 87.  | Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm                                                                                                      | m2  | 51,08    |
| 88.  | Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm                                                                                                     | m2  | 43,54    |
| 89.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm                                                                                                    | m3  | 33,91    |
| 90.  | Pręty mocujące                                                                                                                    | szt | 157,24   |
| 91.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP                                                                                           | t   | 2,02     |
| 92.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP                                                                                           | t   | 1,99     |
| 93.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP                                                                                           | t   | 0,02     |
| 94.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP                                                                                            | t   | 1,62     |
| 95.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm                                                                               | szt | 888,95   |
| 96.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm                                                                                 | szt | 2918,59  |
| 97.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12                                                                                             | szt | 35,64    |
| 98.  | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"                                                                    | m   | 20,93    |
| 99.  | Rura zwijana typu Spiro dwupłaszczowa, ocynkowana, izolowana wełną mineralną o grub. 50 mm, śr. 125/225 mm (śr. wew./śr. zew)     | m   | 7,20     |
| 100. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"                                                                    | m   | 27,17    |
| 101. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                              | szt | 4,00     |
| 102. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00     |
| 103. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm                                                                            | m2  | 181,76   |
| 104. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm                                                                            | m2  | 20,59    |
| 105. | Siatka z włókna szklanego                                                                                                         | m2  | 467,35   |
| 106. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm                        | szt | 1,00     |
| 107. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 10,00    |
| 108. | Stopnie schodowe z drewna bukowego                                                                                                | m2  | 9,56     |
| 109. | Szpachlówka celulozowa                                                                                                            | dm3 | 2,86     |
| 110. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT                                                                                                 | dm3 | 205,65   |
| 111. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4                                                                       | kg  | 2,39     |
| 112. | Śruby stalowe średniokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16                                                                    | kg  | 1,73     |
| 113. | Taśma zbrojąca                                                                                                                    | m   | 103,45   |
| 114. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg                                                   | kg  | 14645,19 |
| 115. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                    | szt | 53,28    |
| 116. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)                                                                                                   | m3  | 0,08     |
| 117. | Wieszak w 60/100                                                                                                                  | szt | 157,24   |
| 118. | Wylaz dachowy Standard 86x86                                                                                                      | szt | 1,00     |
| 119. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                                                                                           | m3  | 11,77    |
| 120. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                                                                                            | m3  | 6,69     |
| 121. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                                                                                                | kg  | 2691,95  |
| 122. | Zaprawa klejowa ATLAS                                                                                                             | kg  | 897,33   |
| 123. | Zaprawa montażowa Schiedel                                                                                                        | kg  | 185,74   |
| 124. | Zaprawa spoinująca                                                                                                                | kg  | 56,74    |
| 125. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                                                                                              | kg  | 1019,28  |
| 126. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                                                                                              | kg  | 1647,04  |
| 127. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                   | szt | 4,97     |
| 128. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                   | szt | 6,66     |
| 129. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm                                                                   | m3  | 9,18     |