



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W OREGANO (N)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w oregano (N)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,76
2.	Balustrady stalowe	kg	213,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,14
4.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	5,46
5.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	17,91
6.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	78,09
7.	Błacha powlekana płaska	m2	28,73
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	109,71
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	267,20
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2170 mm	szt	2,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	428,42
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 802,76
13.	Cement portlandzki 35	t	0,14
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 635,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
16.	Dachówka wsporcza pod strop	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,99
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,38
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
21.	Drewno na stęple	m3	0,72
22.	Drut stalowy miękki	kg	27,31
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,07
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble	szt	529,28
27.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	328,56
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	60,74
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	358,96
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	378,04
33.	Gaz propan, butan	kg	47,12
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	87,72
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	20,08
37.	Gwoździe budowlane	kg	142,97
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	132,05
39.	Klamry ciesielskie	kg	134,16
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,85
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,59
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	399,57
49.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	10,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,96
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	315,40
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	66,40
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,66
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,15
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,82
57.	Listwy przyścienne z drewna	m	129,13
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,44
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	252,32
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	929,30
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	254,18
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	63,08
65.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	13,88
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	329,91
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,96
68.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	510,15
69.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	29,55
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,47
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,59
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	37,94
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	38,52
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	115,77
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	14,18
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	542,11
80.	Papier ścierny	ark	16,40
81.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	13,40
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	116,89
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	24,16
84.	Piasek	m3	3,44
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,83
86.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	4,25
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,89
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,89
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,98
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,01
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	346,95
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,37
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	152,32
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	69,75
95.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	174,30
96.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	60,72
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,63
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,74
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,01

104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,58
105.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	82,87
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,16
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,51
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
109.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	206,81
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,19
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	362,09
113.	Silikon akrylowy	szt	0,90
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,47
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	248,57
118.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	5,59
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	145,40
120.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	175,17
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	71,58
122.	Uszczelki	m	36,86
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,73
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 718,91
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,34
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,71
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	683,52
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	1 552,47
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 102,68
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,78
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	289,35
135.	Zaprawa murarska	kg	281,74
136.	Zaprawa spoinująca	kg	171,10
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	729,57
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 276,08
139.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	15 483,72
140.	Złącza ciesielskie	kg	26,54
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,50
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,95
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,13