

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD MIŁORZĘBEM 16 (GB)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem 16 (GB)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,77
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,25
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	113,85
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	34,94
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1831,93
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	75,58
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,33
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	2,90
17.	Drewno na stemple	m3	0,45
18.	Drut stalowy miękki	kg	16,38
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,26
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	282,56
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	189,21
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	79,60
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	26,83
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	359,45
29.	Gaz propan, butan	kg	3,82
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,25
31.	Gwoździe budowlane	kg	92,32
32.	Klamry ciesielskie	kg	24,85
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
34.	Klej kostny	kg	0,38
35.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,16
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,00
37.	Kołki rozporowe	szt	12,36
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
39.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 6,33m	szt	1,00
40.	Kotwy	szt	147,05
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,79
44.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	142,80
45.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	30,06
46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,26
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,18
48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	594,80
50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	95,80
51.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	28,56
52.	Masa asfaltowa	kg	7,71
53.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	150,38
54.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	48,71
55.	Membrana dachowa Isover	m2	138,19
56.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
57.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	6,00
58.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,70
59.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,63
60.	Okna z PCW	m2	8,75
61.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
62.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,78
63.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
64.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,22
65.	Papier ścierny	m2	0,71
66.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,94
67.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	91,65
68.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,30
69.	Piasek	m3	0,77
70.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,08
71.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	78,92
72.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	10,48
73.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	33,75
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,69
75.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,18
76.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,91
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	189,92
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	26,94
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,91
80.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	25,98
81.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,45
82.	Pręty mocujące	szt	114,24
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,11
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04

85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,72
87.	Profil okapnikowy	m	6,18
88.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	523,71
89.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2207,15
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,26
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,59
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	11,99
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
94.	Schody strychowe	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	112,38
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,62
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	224,40
98.	Silikon	dm3	0,01
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
101.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,06
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
103.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	132,71
104.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,95
105.	Taśma spoinowa	m	75,16
106.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9323,16
107.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	23,50
108.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
109.	Wieszak w 60/100	szt	114,24
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1465,11
111.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,30
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,59
114.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1401,05
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	27,44
116.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	387,30
117.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	210,72
118.	Zaprawa spoinująca	kg	28,34
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	487,14
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	790,84
121.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
122.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,94
123.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,70
124.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,40