



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MNISZKACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w mniszkach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	214,65
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,16
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,14
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,79
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,78
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1542,66
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,06
10.	Cwiercówki	m	108,28
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2842,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,92
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,46
18.	Drewno na stemple	m3	0,61
19.	Drut stalowy miękki	kg	19,58
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	21,63
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,80
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	214,51
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,74
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	487,95
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	297,41
29.	Gaz propan, butan	kg	16,71
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	79,17
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	786,03
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
34.	Gwoździe budowlane	kg	122,43
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	132,05
36.	Klamry ciesielskie	kg	82,69
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
38.	Klej kostny	kg	1,31
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,57
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,82
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	291,83
43.	Kołki rozporowe	szt	23,48
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	268,83
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,89
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,10
52.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	135,26
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	235,89
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,48
55.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	50,14
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,66
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,27
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	153,62
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,82
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,95
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	188,71
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	854,13
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	47,18
66.	Masa asfaltowa	kg	13,32
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	140,90

68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,12
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	3,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,58
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,14
73.	Okapy z blachy powlekaney	m	29,49
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
75.	Okna z PCW Oknoplast	m2	16,47
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	137,73
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,25
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	192,63
80.	Papier ścierny	m2	2,67
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	139,05
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,83
84.	Piasek	m3	0,32
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,52
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKF1)	m2	272,48
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,32
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,21
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,98
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,78
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	69,28
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,44
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	256,23
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	18,05
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,32
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,82
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	98,30
98.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	47,17
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,01
100.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,39
101.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	0,90
102.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	0,96
103.	Profil okapnikowy	m	11,74
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	404,00
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2042,44
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,67
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	24,19
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,38
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,38
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	194,00
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	266,37
114.	Silikon	dm3	0,02
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,58
117.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,91
118.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,71
119.	Srodek impregnujący-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,58
120.	Taśma spoinowa	m	376,75
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9228,03
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,64
123.	Uszczelki	m	28,65
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,49
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8276,22
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,82
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,93
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	106,20
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1675,02
133.	Zaprawa klejąca	kg	4,62
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1080,06
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,08
136.	Zaprawa spoinująca	kg	69,71
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	691,20
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	938,72
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,56
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,96
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,75
142.	Zywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,56