

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 2-STANOWISKOWY G18

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Garaż dwustanowiskowy G-18"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	16,14
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,23
3.	Blacha powlekana płaska	m2	1,77
4.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	19,67
5.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	50,72
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	1123,98
8.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,81
9.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,22
10.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,07
11.	Drewno na stemple	m3	0,04
12.	Drut stalowy miękki	kg	8,75
13.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
14.	Dyble	szt	82,08
15.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	55,61
16.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	7,40
17.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	223,08
18.	Gaz propan, butan	kg	3,25
19.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	75,84
20.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
21.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,63
22.	Gwoździe budowlane	kg	29,31
23.	Klamry ciesielskie	kg	4,76
24.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
25.	Klej kostny	kg	0,46
26.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	4,00
27.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	2555,80
28.	Kotwy	szt	43,66
29.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	2,78
30.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	175,83
31.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,02
32.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	7,86
33.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
34.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,71
35.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,19
36.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	292,16
37.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	35,17
38.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	18,67
39.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	277,62
40.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	16,04
41.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
42.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
43.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
44.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	26,72
45.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,16
46.	Okna z PCW	m2	5,76
47.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	5,06
48.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	10,50

49.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	37,41
50.	Papier ścierny	m2	0,54
51.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,80
52.	Pianka poliuretanowa	dm3	3,19
53.	Piasek	m3	4,73
54.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	97,17
55.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	3,75
56.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,39
57.	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	44,44
58.	Pręty mocujące	szt	140,66
59.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,28
60.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
61.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,29
62.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S	kg	100,07
63.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	7,84
64.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	36,72
65.	Siatka z włókna szklanego	m2	83,02
66.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,87
67.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	44,15
68.	Taśma zbrojąca	m	92,54
69.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
70.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	3,88
71.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	72,00
72.	Uszczelki	m	37,08
73.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,81
74.	Wieszak w 60/100	szt	140,66
75.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3066,90
76.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
77.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
78.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	0,22
79.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,65
80.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,05
81.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,01
82.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	43,68
83.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-20	kg	439,63
84.	Zaprawa klejąca	kg	21,84
85.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	182,51
86.	Zaprawa murarska	kg	45,31
87.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	186,69
88.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	292,60
89.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	0,01
90.	Złącza ciesielskie	kg	7,42
91.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	1,86
92.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	9,00
93.	Żwir 16/32	m3	2,26