



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W WISTERIACH 3**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w wisteriach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,33
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	120,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,84
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,88
7.	Blacha powlekana płaska	m2	8,50
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	89,21
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	14,05
10.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	195,24
11.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2824,80
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
14.	Ćwierćwałki	m	108,50
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2661,38
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,72
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,60
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,45
23.	Drut stalowy miękki	kg	17,68
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	405,60
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,65
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,53
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,53
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,70
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	433,74
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	276,78
34.	Gaz propan, butan	kg	4,48
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,70
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	345,27
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	107,00
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	99,35
41.	Klamry ciesielskie	kg	94,99
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
43.	Klej kostny	kg	0,58
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,22
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,06
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	228,70
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,85
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	198,30
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,75
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,61
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	118,31
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,74
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,88
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	158,64
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	781,12
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	190,28
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	39,66
66.	Masa asfaltowa	kg	11,90

67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	174,34
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,15
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,70
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,59
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,11
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	106,07
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,77
79.	Papier ścierny	m2	2,83
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,32
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	107,09
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,45
83.	Piasek	m3	0,77
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,85
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,49
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,78
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,51
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,25
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	218,15
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,33
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,79
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,79
93.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	58,00
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,42
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,17
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,98
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,86
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,40
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	147,70
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,76
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	305,71
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,37
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	169,96
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,09
116.	Taśma spoinowa	m	128,64
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11545,59
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,60
119.	Uszczelki	m	30,69
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,73
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5284,51
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,87
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,78
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1766,89
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1521,27
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,46
131.	Zaprawa murarska	kg	277,76
132.	Zaprawa spoinująca	kg	52,72
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	651,45
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1077,40
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,45
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,69