

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BONSAI
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w bonsai wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,89
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,99
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,30
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,67
5.	Blacha powlekana płaska	m2	17,13
6.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	84,63
7.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	258,91
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1810,77
10.	Cement portlandzki 35	t	0,15
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01
12.	Ćwierćwałki	m	100,24
13.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	66,00
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3777,50
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,97
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
18.	Drewno na stęple	m3	0,31
19.	Drut stalowy miękki	kg	18,22
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,16
21.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 90 cm + naświetle 110cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	374,72
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	237,18
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	540,81
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	72,16
28.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,48
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	96,00
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	542,07
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	20,36
33.	Gwoździe budowlane	kg	93,94
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	156,88
35.	Klamry ciesielskie	kg	135,33
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
37.	Klej kostny	kg	0,90
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,37
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	87,70
41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00

42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
43.	Kotwy stalowe narożne	szt.	228,00
44.	Kotwy	szt	281,54
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,32
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	44,28
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	302,27
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	16,42
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	63,64
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	34,51
53.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	62,75
54.	Listwy przyścienne z drewna	m	98,79
55.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,27
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	899,81
58.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	60,45
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	298,31
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,66
61.	Membrana dachowa Isover	m2	392,86
62.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,12
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	72,26
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	97,52
66.	Okna z PCW	m2	18,36
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,57
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	128,11
70.	Papier ścierny	m2	3,30
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,70
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,42
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,94
74.	Piasek	m3	1,07
75.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	189,29
76.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	4,82
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	22,21
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,67
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,86
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	377,49
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	36,36
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,07
83.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	143,39
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,38
85.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
86.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00

87.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	6,00
88.	Pręty mocujące	szt	241,82
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	19,36
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	20,35
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,40
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	46,92
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	115,75
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,08
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	336,41
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 110 cm	szt	1,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
105.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,32
106.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	168,81
107.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	156,44
108.	Taśma spoinowa	m	198,25
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10368,33
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	92,00
111.	Uszczelki	m	94,76
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,54
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
114.	Wieszak w 60/100	szt	241,82
115.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3949,92
116.	Wkręty stalowe	szt	4230,34
117.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,32
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	27,09
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1973,85
123.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	909,91
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	469,64
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	220,60
126.	Zaprawa murarska	kg	68,04
127.	Zaprawa spoinująca	kg	31,55
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	776,55
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1185,56
130.	Złącza ciesielskie	kg	39,08
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,90
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,50

133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,00
------	---	----	------