



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CHILI
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w chili"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,48
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	292,28
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,43
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,18
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,06
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,58
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	90,25
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	226,80
10.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	108,63
11.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	534,61
13.	Cegła budowlana pełna	szt	628,45
14.	Cement portlandzki 35	t	0,32
15.	Ćwierćwałki	m	86,63
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2120,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,42
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,84
23.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
24.	Drewno na stemple	m3	0,55
25.	Drut stalowy miękki	kg	17,70
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,50
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	323,84
30.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	237,64
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,30
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,30
33.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	107,78
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,12
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	234,76
36.	Gaz propan, butan	kg	8,10
37.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,88
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
39.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	350,71
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,47
41.	Gwoździe budowlane	kg	91,35
42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	113,30
43.	Kłamry ciesielskie	kg	83,13
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
45.	Klej kostny	kg	0,54
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,41
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,03
48.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	4,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	37,27

51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
52.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	236,79
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,36
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,69
58.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	10,13
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	177,54
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,22
61.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	3,75
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,38
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,31
64.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,62
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	120,28
67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,32
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,35
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	972,98
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	81,24
73.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	35,51
74.	Masa asfaltowa	kg	11,19
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	201,57
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,94
77.	Membrana dachowa Isover	m2	216,94
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	4,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,86
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,22
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,84
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,62
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,84
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	9,28
90.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	45,08
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,30
92.	Papier ścierny	m2	1,79
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,28
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	108,87
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,06
96.	Piasek	m3	1,65
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,51
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	102,56
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,20
100.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,82
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,57
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,83
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,21
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	183,94
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,79
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,43
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,70

108.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	10,18
109.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	51,05
110.	Płyty z wełny mineralnej Isover AKU-PŁYTA gr.75mm	m2	5,19
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,15
112.	Pręty mocujące	szt	142,03
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,83
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,89
117.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	17,73
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,27
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,92
120.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	7,05
121.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	8,38
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,94
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
124.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	160,68
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,67
127.	Siatka z włókna szklanego	m2	318,58
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,99
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	167,31
132.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	84,76
133.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	120,95
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11461,17
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,98
136.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	3,49
137.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	16,44
138.	Uszczelki	m	23,16
139.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,47
140.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,24
141.	Wieszak w 60/100	szt	142,03
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4736,49
143.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,78
147.	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,70
148.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	23,43
149.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1774,76
150.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	185,22
151.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	816,02
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	783,17
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	202,10
154.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	361,07
155.	Zaprawa murarska	kg	207,93
156.	Zaprawa spoinująca	kg	48,52
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	749,43
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1122,72
159.	Złącza ciesielskie	kg	17,51
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
161.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	2,06
162.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,62
163.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	1,68
164.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,88