

## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 ver.3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	221,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,80
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,69
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,75
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2150 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	491,19
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 710,31
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 899,56
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
13.	Ćwierćwałki	m	130,15
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 563,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	172,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,89
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
22.	Drewno na stemple	m3	0,56
23.	Drewno opałowe	kg	21,42
24.	Drut stalowy miękki	kg	19,11
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,60
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	486,56
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	262,65
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,98
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,98
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	451,51
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	271,51
34.	Gaz propan, butan	kg	15,96
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	65,91
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	343,32
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	112,59
40.	Klamry ciesielskie	kg	87,49
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
42.	Klej kostny	kg	0,57
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,31
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,31
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,19
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00

51.	Kotwy	szt	251,77
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,08
55.	Ksylamit popularny	kg	3,92
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,18
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	208,92
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,40
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,98
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,80
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,16
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,86
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,77
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,14
67.	dł. 220 mm - 300 mm	szt	835,58
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	189,65
69.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	41,78
70.	Masa asfaltowa	kg	12,49
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,32
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	4,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,16
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,32
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,57
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,01
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,43
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	184,13
86.	Papier ścierny	ark	13,42
87.	Papier ścierny	m2	1,22
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,05
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,55
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,07
91.	Piasek	m3	0,54
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,13
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,16
94.	pasywne)	m3	16,07
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,63
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,07
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,46
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,90
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	221,93
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,96
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	77,38
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,13

103.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	37,71
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,53
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,15
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,98
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 005,07
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,37
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,92
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	29,93
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	68,40
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,60
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,62
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,64
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,85
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	157,46
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,55
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	309,59
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,53
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,04
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,55
131.	Taśma spoinowa	m	120,10
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 460,35
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,36
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,44
135.	Uszczelki	m	23,88
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 570,09
139.	Wkręty stalowe	szt	2 871,75
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,46
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,72
145.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	331,75
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 928,60
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	781,21
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	218,64
149.	Zaprawa spoinująca	kg	55,90
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	653,16
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 091,04
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,80
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,68
156.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64