

## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 4 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,05
2.	Balustrady stalowe	kg	244,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,60
4.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	5,90
5.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	16,67
6.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	87,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	44,78
8.	Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciągowych, ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 2375x2125 mm z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	811,33
10.	Cegła budowlana pełna	szt	5 767,04
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	989,16
12.	Cement portlandzki 35	t	0,16
13.	Ceownik stalowy C220	t	0,47
14.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	90,42
15.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3	dm3	264,28
16.	Ceresit CT 35 tynk strukturalny, biały, opak. 25 kg	kg	1 030,16
17.	Ćwierćwałki	m	173,68
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 807,50
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	164,00
20.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	24,00
21.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,78
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,51
24.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,10
25.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,42
26.	Drewno na stemple	m3	0,89
27.	Drut stalowy miękki	kg	27,51
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,52
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
31.	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	222,35
32.	Dyble stalowe	szt	649,28
33.	Dyble	szt	83,20
34.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	371,75
35.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
36.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	605,51
38.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	417,81
39.	Gaz propan, butan	kg	6,83
40.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	122,82
41.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,27
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	25,30
43.	Gwoździe budowlane	kg	161,58
44.	Klamry ciesielskie	kg	130,42
45.	Klej agresywny do PCW	kg	0,20
46.	Klej kostny	kg	2,06
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	47,13
48.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	14,00
49.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	4,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	460,08
51.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	1 150,20
52.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
53.	Kotwy	szt	354,03
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	26,00
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	14,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,37
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	28,27
58.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	204,04
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	339,95
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,48
61.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	75,64
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	71,57
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,17
64.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
65.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	64,68

67.	Listwy przyściennie z drewna	m	229,17
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,46
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,67
70.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
72.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	271,96
73.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	67,99
74.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	21,20
75.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	1 235,88
76.	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	55,97
77.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	34,95
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	4,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	12,00
81.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	61,71
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	53,64
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,56
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	205,46
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	24,15
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	80,56
89.	Papier ścierny	m2	3,21
90.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	22,74
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	207,44
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	24,75
93.	Piasek	m3	0,68
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	413,82
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,28
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,72
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,80
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,76
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	183,95
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,12
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	183,95
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	2,31
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	104,51
104.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm gat.I	m2	83,81
105.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	65,91
106.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II	m2	48,14
107.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,65
108.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,24
109.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	109,58
110.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 180mm	m2	14,34
111.	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	61,83
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,03
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,39
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,21
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,63
116.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 963,17
117.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S	kg	225,54
118.	Rury spalinowe ze stali kwasoodpornej o średnicy 131mm	m	7,85
119.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	34,22
120.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	6,87
121.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	51,61
122.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	10,34
123.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	2,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	274,11
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,78
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	437,54
127.	Silikon akrylowy	szt	2,20
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
130.	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,00
131.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,28
132.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,43
133.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	160,26
134.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,71
135.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	579,31
136.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,24
137.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	16,94
138.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	3,40
139.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	101,20
140.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	20,28

141.	Uszczelki	m	52,12
142.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,38
143.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
144.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	12 361,17
145.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
146.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
148.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
149.	Zaprawa cementowa M 12	m3	15,90
150.	Zaprawa cementowa M 5	m3	5,08
151.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,60
152.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	3,56
153.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	97,04
154.	Zaprawa klejąca	kg	880,61
155.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	60,65
156.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	4 112,70
157.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	547,97
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS	kg	14 850,15
159.	Złącza ciesielskie	kg	36,82
160.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	8,13
161.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	12,65
162.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	2,54
163.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	1,63
164.	Zwitek filtracyjny	m3	8,04