



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU 7
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom tymianku 7"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	174,29
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,97
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,52
6.	Blacha powlekana płaska	m2	29,30
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	491,19
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 875,70
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 782,61
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	143,55
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
14.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 758,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	72,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	69,72
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,73
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
22.	Drewno na stemple	m3	0,59
23.	Drewno opałowe	kg	23,34
24.	Drut stalowy miękki	kg	20,79
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,96
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	536,64
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	272,88
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,77
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,77
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	391,77
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	292,67
34.	Gaz propan, butan	kg	18,35
35.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	158,70
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,57
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	127,00
39.	Gwoździe stolarskie	kg	0,67
40.	Klamry ciesielskie	kg	108,79
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
42.	Klej kostny	kg	0,71
43.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,29
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	50,67
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	265,97
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,16
56.	Ksylamit popularny	kg	4,73
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	25,58
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	247,02
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,48
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,00
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,90
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,16
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,17
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,57
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	197,62
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	733,78
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	213,37
70.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	49,40
71.	Masa asfaltowa	kg	13,61
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,16
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,18
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,85
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,62
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,54
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym. 66x118cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym. 78x140cm FAKRO	szt	4,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,13
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,67
85.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,55
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	211,49
87.	Papier ścierny	ark	15,94
88.	Papier ścierny	m2	1,34
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,66
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	126,88
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,48
92.	Piasek	m3	0,62
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,87
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	149,61
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,17
96.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	16,79
97.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	39,35
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,71
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,61
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	261,80
101.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	9,03
102.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	19,66
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	77,35
104.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	49,11
105.	Płyty MFP Pfeiderer gr. 25mm	m2	32,80
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,58
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,21
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,99
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 095,16
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	84,44
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,12
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	96,28
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,56
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,74
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	53,45
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,01
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,84
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,56
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	283,02
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,70
129.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	427,47
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,70
131.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,35
132.	Taśma spoinowa	m	158,26
133.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	2,00
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 667,20
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	104,80
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,82
137.	Uszczelki	m	53,97
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,66
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 356,10
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
143.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	4,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,44
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,16
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,70
147.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	331,75
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 780,86
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	764,57
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	261,15
151.	Zaprawa spoinująca	kg	47,80
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	591,57
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	997,44
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,89
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,89
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,10
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,23
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81