



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 6 (WN)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (WN) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m3	0,23
2.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,92
3.	Balustrady stalowe	kg	231,53
4.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,71
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	13,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	16,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,95
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,03
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,39
10.	Blacha powlekana płaska	m2	26,93
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	317,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1735,28
13.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,09
14.	Ćwierćwałki	m	97,46
15.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	122,00
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2111,25
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
19.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,04
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,00
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,05
23.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,43
24.	Drut stalowy miękki	kg	16,24
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,26
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	405,92
28.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	154,38
29.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	223,98
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,03
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,03
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,66
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	304,51
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	231,79
35.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,32
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	58,56
37.	Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 40kg	t	0,03
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	6,51
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,65
40.	Gwoździe budowlane	kg	79,89
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,00
42.	Klamry ciesielskie	kg	60,48
43.	Klej agresywny do PCW	kg	0,12
44.	Klej kostny	kg	0,51
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,39
46.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	8,00
47.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00

51.	Kotwy	szt	309,11
52.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
53.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,22
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	185,29
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	39,01
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,35
58.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
59.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,27
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,40
62.	Listwy przyścienne z drewna	m	157,27
63.	Łaty iglaste nasycone kl.II	m3	1,57
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,26
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	841,48
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	148,23
68.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	37,06
69.	Masa asfaltowa	kg	10,37
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	222,02
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,87
72.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	307,35
73.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	16,65
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
78.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	44,13
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,21
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
83.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	104,67
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	9,45
85.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV160 S3	m2	61,90
86.	Papier ścierny	m2	2,16
87.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	10,43
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,67
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,05
90.	Piasek	m3	0,52
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	107,58
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,46
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,06
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,15
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,78
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	184,03
97.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	55,41
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,60
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,84
100.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	30,33
101.	Płyty MFP Pfeiderer gr.18mm	m2	9,87
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,21
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,87
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
107.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	71,39
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	825,88

109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1802,53
110.	Pustaki stropowe keramzytobetonowe Teriva I 52x24x21	szt	406,36
111.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	20,68
112.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	4,70
113.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	23,09
114.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	4,54
115.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	151,19
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	257,81
118.	Silikon akrylowy	szt	0,90
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,46
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,37
124.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	88,48
125.	Tarcica podłogowa strugana iglasta	m3	1,05
126.	Taśma spoinowa	m	108,68
127.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	10,24
128.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	2,33
129.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	45,28
130.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	8,90
131.	Uszczelki	m	23,32
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4823,05
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,20
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,06
140.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	44,60
141.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2229,95
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	290,40
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	15,54
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	702,57
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,50
146.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	214,10
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	658,74
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	30,24
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS	kg	10694,04
150.	Złącza ciesielskie	kg	18,18
151.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,92
152.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.63mm	szt	1,12
153.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	5,66
154.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,11
155.	Żwirek filtracyjny	m3	5,75