



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD KASZTANEM 3 (N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod kasztanem 3 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	167,40
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	9,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	6,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	16,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	11,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,47
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,30
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,77
10.	Blacha powlekana płaska	m2	19,88
11.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	88,79
12.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	196,62
13.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2141,86
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
16.	Ćwierćwałki	m	108,28
17.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	118,00
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2620,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,51
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
24.	Drewno na stemple	m3	0,47
25.	Drut stalowy miękki	kg	22,56
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,54
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	404,80
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	230,27
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,56
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	501,91
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	260,00
36.	Gaz propan, butan	kg	4,47
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,19
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
39.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	329,70
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
41.	Gwoździe budowlane	kg	97,20
42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	140,35
43.	Klamry ciesielskie	kg	88,87
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
45.	Klej kostny	kg	0,55
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,64
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	38,73
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
51.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	219,32
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,82
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	19,56
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	190,68
58.	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	7,25
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	40,14
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,97
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	112,18
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,14
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,69
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	152,55
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	725,46
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	38,14

69.	Masa asfaltowa	kg	9,40
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,02
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,48
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,65
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,29
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,61
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,02
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	100,58
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,81
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,83
81.	Papier ścierny	m2	2,31
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,58
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	101,55
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,46
85.	Piasek	m3	0,72
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	115,40
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	39,20
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,76
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,10
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,76
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	221,55
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,35
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	43,45
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,69
95.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	35,67
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	27,36
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,59
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,12
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,00
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
106.	Pustaki stropowe keramzytobetonowe Teriva I 52x24x21	szt	477,98
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,98
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,74
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,99
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,52
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,60
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	137,01
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,61
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	279,13
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,21
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	160,02
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	104,40
121.	Taśma spoinowa	m	121,96
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10927,14
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,20
124.	Uszczelki	m	25,85
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5167,61
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,22
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,05
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1742,72
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	694,70
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	224,54
136.	Zaprawa murarska	kg	943,23
137.	Zaprawa spoinująca	kg	44,39
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	594,84
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	983,72
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,59
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,28
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64