



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NOLANACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nolanach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,45
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	112,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,75
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,94
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	573,84
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 460,57
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 851,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,03
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,68
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,55
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,34
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,59
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	292,03
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,28
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	506,92
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	296,53
32.	Gaz propan, butan	kg	16,92
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	77,73
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	382,02
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
37.	Gwoździe budowlane	kg	112,11
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	133,23
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	665,79
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 437,18
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 062,06
42.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	29,25
43.	Klamry ciesielskie	kg	89,47
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
45.	Klej kostny	kg	0,64
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,33
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,86
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
49.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66cm	kpl	1,00
50.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	285,30
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	17,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,50
55.	Ksylomit popularny	kg	4,10
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	241,95
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,94
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,08
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,74
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,52
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	53,29
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,93
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
64.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	193,56
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	933,38

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	197,85
68.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	48,39
69.	Masa asfaltowa	kg	13,53
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	240,72
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,54
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	20,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	12,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,18
76.	Okapy z blachy powlekaniej	m	29,49
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,09
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,99
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,03
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	194,48
82.	Papier ścierny	ark	13,59
83.	Papier ścierny	m2	1,21
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,22
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,20
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,75
87.	Piasek	m3	0,49
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	133,71
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,02
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	50,68
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,07
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,96
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	265,95
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,88
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	85,46
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,67
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,68
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,56
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,09
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,76
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,62
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	15,82
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	15,82
105.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,43
106.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,38
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	167,44
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,64
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	334,19
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,17
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	202,72
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	114,05
119.	Taśma spoinowa	m	127,34
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 040,81
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,64
122.	Uszczelki	m	28,65
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 960,20
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,49
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,52
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 090,74
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	963,33
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	196,20
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	387,57
135.	Zaprawa spoinująca	kg	61,55
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	725,37
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 177,76
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,96
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,25