



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W AKEBIACH 4**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**www.archon.pl**

**Zestawienie materiałów "Dom w akebiach 4"**

| Lp. | Nazwa                                                                       | Jm  | Ilość   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm                 | m3  | 1,34    |
| 2.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)                           | m3  | 13,99   |
| 3.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)                           | m3  | 57,49   |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)                            | m3  | 4,25    |
| 5.  | Blacha powlekana płaska                                                     | m2  | 25,82   |
| 6.  | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm                                         | szt | 1,00    |
| 7.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm                               | szt | 566,52  |
| 8.  | Cegła budowlana pełna                                                       | szt | 811,93  |
| 9.  | Cement portlandzki 35                                                       | t   | 0,13    |
| 10. | Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)                       | szt | 156,00  |
| 11. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)                            | szt | 3088,75 |
| 12. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm                                          | szt | 16,00   |
| 13. | Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm                                      | m3  | 2,71    |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm                                      | m3  | 0,90    |
| 15. | Deski iglaste obrzynane nasyczone 38mm                                      | m3  | 0,74    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm                            | m3  | 0,06    |
| 17. | Drewno na stemple                                                           | m3  | 0,65    |
| 18. | Drut stalowy miękki                                                         | kg  | 19,85   |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków                                      | m2  | 8,56    |
| 20. | Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest               | kpl | 1,00    |
| 21. | Drzwi zewnętrzne                                                            | m2  | 4,20    |
| 22. | Dyble                                                                       | szt | 488,00  |
| 23. | Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT                                          | dm3 | 147,45  |
| 24. | Farba emulsyjna wewnętrzna-biała                                            | dm3 | 213,90  |
| 25. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm                                      | m2  | 222,39  |
| 26. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa                                        | m2  | 321,23  |
| 27. | Gaz propanowo-butanowy płynny                                               | kg  | 4,47    |
| 28. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)         | szt | 84,66   |
| 29. | Gips budowlany szpachlowy                                                   | t   | 0,16    |
| 30. | Gwoździe budowlane ocynkowane                                               | kg  | 17,27   |
| 31. | Gwoździe budowlane                                                          | kg  | 118,46  |
| 32. | IZOHAN IZOBUD WK                                                            | kg  | 61,20   |
| 33. | IZOHAN IZUBUD WM                                                            | kg  | 185,10  |
| 34. | Klamry ciesielskie                                                          | kg  | 89,95   |
| 35. | Klej agresywny do PCW                                                       | kg  | 0,14    |
| 36. | Klej kostny                                                                 | kg  | 0,24    |
| 37. | Klej winylowy Ponilent N                                                    | kg  | 7,61    |
| 38. | Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm                                 | szt | 12,00   |
| 39. | Kolki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm                                  | szt | 109,24  |
| 40. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m          | kpl | 1,00    |
| 41. | Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,00m                                        | szt | 1,00    |
| 42. | Kotwy                                                                       | szt | 188,15  |
| 43. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji                               | szt | 12,00   |
| 44. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją                                 | szt | 8,00    |
| 45. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II                               | m3  | 8,56    |
| 46. | Kształtowniki profilowane CD-60/27                                          | m   | 92,45   |
| 47. | Kształtowniki profilowane UD-28/27                                          | m   | 19,46   |
| 48. | Lakier chemoutwardzalny do drewna                                           | dm3 | 20,37   |
| 49. | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm                                        | szt | 6,00    |
| 50. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II                                              | m   | 45,16   |
| 51. | Listwy przyściennne z drewna                                                | m   | 80,25   |
| 52. | Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II                                      | m3  | 2,56    |
| 53. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami                          | kpl | 3,00    |
| 54. | Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm | szt | 906,13  |
| 55. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60                                                  | szt | 73,96   |
| 56. | Łączniki wzdlużne Iw 60/110                                                 | szt | 18,49   |
| 57. | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji                                   | kg  | 9,05    |
| 58. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST                          | kg  | 68,99   |
| 59. | Mieszanka żwirowo-piaskowa                                                  | m3  | 29,32   |
| 60. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm                                  | szt | 8,00    |
| 61. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm                                   | szt | 2,00    |
| 62. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm                                  | szt | 2,00    |
| 63. | Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare                                      | m   | 59,98   |
| 64. | Okapy z blachy powlekanej                                                   | m   | 31,93   |
| 65. | Okna z PCW Oknoplast Kraków                                                 | m2  | 17,73   |
| 66. | Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone                                         | m   | 50,60   |

|      |                                                                                                                                                                                              |     |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 67.  | Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4                                                                                                                                                        | m2  | 71,95   |
| 68.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400                                                                                                                                                    | m2  | 12,43   |
| 69.  | Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS                                                                                                                                        | m2  | 51,41   |
| 70.  | Papier ścierny                                                                                                                                                                               | m2  | 1,39    |
| 71.  | Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm                                                                                                                                      | m   | 11,50   |
| 72.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm                                                                                                                                                                  | m2  | 72,64   |
| 73.  | Pianka poliuretanowa                                                                                                                                                                         | dm3 | 14,65   |
| 74.  | Piasek                                                                                                                                                                                       | m3  | 3,47    |
| 75.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm (GKFI)                                                                                                                           | m2  | 51,09   |
| 76.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada                                                                                                                                              | m3  | 56,22   |
| 77.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)                                                                                                         | m3  | 19,14   |
| 78.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)                                                                                              | m3  | 11,57   |
| 79.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 323,78  |
| 80.  | Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I                                                                                                                                               | m2  | 42,58   |
| 81.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm                                                                                                                                                                   | m2  | 23,77   |
| 82.  | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm                                                                                                                                                           | m2  | 57,57   |
| 83.  | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm                                                                                                                                                                | m2  | 129,12  |
| 84.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP                                                                                                                                                      | t   | 1,19    |
| 85.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP                                                                                                                                                      | t   | 0,87    |
| 86.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP                                                                                                                                                       | t   | 1,12    |
| 87.  | Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17                                                                                                                                                         | szt | 40,71   |
| 88.  | Pustak wentylacyjny Schiedel 3x12/17                                                                                                                                                         | szt | 10,75   |
| 89.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm                                                                                                                                          | szt | 551,53  |
| 90.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm                                                                                                                                            | szt | 2370,86 |
| 91.  | Rury spustowe PCW Gamrat 110mm                                                                                                                                                               | m   | 25,78   |
| 92.  | Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"                                                                                                                                                        | m   | 30,72   |
| 93.  | Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne                                                                                                                               | szt | 1,00    |
| 94.  | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm                                                                                                                                       | m2  | 107,96  |
| 95.  | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm                                                                                                                                       | m2  | 23,98   |
| 96.  | Siatka z włókna szklanego                                                                                                                                                                    | m2  | 325,23  |
| 97.  | Silikon akrylowy                                                                                                                                                                             | szt | 0,70    |
| 98.  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne                                                                                                                                                         | m2  | 18,72   |
| 99.  | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4                                                                                                                                  | kg  | 129,20  |
| 100. | Taśma spoinowa                                                                                                                                                                               | m   | 48,66   |
| 101. | Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm                                                                                                                                               | szt | 12,76   |
| 102. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm                                                                                                                                                        | szt | 60,24   |
| 103. | Uszczelki                                                                                                                                                                                    | m   | 31,02   |
| 104. | Utwardzacz do lakieru                                                                                                                                                                        | dm3 | 2,09    |
| 105. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)                                                                                                                                                              | m3  | 0,08    |
| 106. | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                                                                                               | szt | 1354,30 |
| 107. | Wkręty stalowe                                                                                                                                                                               | szt | 3464,43 |
| 108. | Wylaz dachowy Standard 86x86 termoizolacyjny                                                                                                                                                 | szt | 1,00    |
| 109. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej                                                                                                                                 | szt | 1,00    |
| 110. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej                                                                                                                              | szt | 4,00    |
| 111. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                                                                                                                                                      | m3  | 11,02   |
| 112. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                                                                                                                                                       | m3  | 17,26   |
| 113. | Zaprawa cementowo-wapienna M 2                                                                                                                                                               | m3  | 0,11    |
| 114. | Zaprawa cementowo-wapienna M 7                                                                                                                                                               | m3  | 0,01    |
| 115. | Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                                                                                                                                                     | kg  | 49,92   |
| 116. | Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S                                                                                                                                                                | kg  | 2868,44 |
| 117. | Zaprawa klejowa ATLAS                                                                                                                                                                        | kg  | 733,79  |
| 118. | Zaprawa montażowa Schiedel                                                                                                                                                                   | kg  | 194,51  |
| 119. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg                                                                              | kg  | 382,62  |
| 120. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                                                                                                                                                         | kg  | 689,94  |
| 121. | Zaprawa wapienna M 0,6                                                                                                                                                                       | m3  | 0,01    |
| 122. | Złącza ciesielskie                                                                                                                                                                           | kg  | 24,71   |
| 123. | Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm                                                                                                                                                       | szt | 6,12    |
| 124. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm                                                                                                                                                            | szt | 7,53    |
| 125. | Zwir 16/32                                                                                                                                                                                   | m3  | 5,08    |