

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 2-STANOWISKOWY G26

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Garaż 2-stanowiskowy G26"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,67
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	29,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	31,27
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,22
7.	Blacha powlekana płaska	m2	5,00
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	730,23
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
11.	Ćwierćwałki	m	21,66
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1563,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	2,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,63
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,44
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,28
20.	Drut stalowy miękki	kg	13,46
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	3,96
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	80,96
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	101,28
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,13
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,13
27.	Folia paroizolacyjna stabilizowana Isover Stopair	m2	70,16
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	195,11
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	28,31
30.	Gaz propan, butan	kg	2,27
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	33,60
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	191,34
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,67
35.	Gwoździe budowlane	kg	58,47
36.	Klamry ciesielskie	kg	41,95
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
38.	Klej kostny	kg	0,32
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	4,00
41.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 5,00m	szt	1,00

42.	Kotwy	szt	75,20
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	5,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,45
46.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	121,18
47.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	25,51
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,13
49.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,08
50.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,28
51.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	1,00
52.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	575,12
53.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	24,24
54.	Masa asfaltowa	kg	7,14
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	86,39
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	46,61
57.	Membrana dachowa Isover	m2	162,63
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,77
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,76
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,74
62.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	4,00
63.	Okna z PCW	m2	6,18
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	2,00
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,70
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	26,15
67.	Papier ścierny	m2	1,17
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
69.	Pianka poliuretanowa	dm3	5,01
70.	Piasek	m3	0,41
71.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	66,97
72.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,52
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	32,41
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	4,05
75.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,52
76.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	133,16
77.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	7,38
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,62
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	21,18
80.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,99
81.	Pręty mocujące	szt	96,95
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,73
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,81
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,54

86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	116,77
87.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1096,76
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	29,35
89.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,64
90.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,85
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	48,94
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	55,16
94.	Siatka z włókna szklanego	m2	236,87
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	2,00
96.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,03
97.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	75,89
98.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	64,64
99.	Taśma zbrojąca	m	63,78
100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	4620,84
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,80
102.	Uszczelki	m	23,07
103.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,45
104.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
105.	Wieszak w 60/100	szt	96,95
106.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3064,81
107.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
108.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,46
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,49
111.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	47,14
112.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1203,23
113.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	823,46
114.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	86,13
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	466,11
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	834,80
117.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,29
118.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,60
119.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,83