

Zestawienie materiałów "Dom w filodendronach (W)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,89
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	136,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,32
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	12,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	4,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	11,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,03
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,52
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,50
11.	Blacha powlekana płaska	m2	13,31
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	343,68
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 749,40
14.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 663,30
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
16.	Ćwierćwałki	m	97,46
17.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
18.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 292,50
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	122,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
22.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	61,36
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,16
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,37
27.	Drewno opałowe	kg	17,23
28.	Drut stalowy miękki	kg	17,57
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,88
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	364,32
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	208,54
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	287,47
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	240,28
37.	Gaz propan, butan	kg	13,60
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	45,63
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
41.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	83,65
42.	Klamry ciesielskie	kg	72,14
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
44.	Klej kostny	kg	0,52
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,84
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,19
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	40,52
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	3,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	223,51
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,59
59.	Ksylamit popularny	kg	4,03
60.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	20,46
61.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	178,28
62.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,58
63.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,53
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,79
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,40
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,33

67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,30
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
69.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	142,62
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	735,03
72.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	35,66
73.	Masa asfaltowa	kg	10,05
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,01
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,83
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,45
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,83
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	3,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,19
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,50
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	156,59
88.	Papier ścierny	ark	14,03
89.	Papier ścierny	m2	0,91
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,74
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,49
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,71
93.	Piasek	m3	0,49
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,57
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	109,00
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,52
97.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	12,78
98.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	38,21
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,51
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,49
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	192,81
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,32
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	51,09
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,08
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	34,18
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	34,68
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,86
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,05
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,91
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10
112.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	375,98
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 893,01
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,79
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,86
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	26,58
117.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,17
118.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	75,80
119.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
120.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,69
121.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,89
122.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	1,12
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,43
127.	Siatka z włókna szklanego	m2	218,27
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	8,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,46
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,34
132.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	311,43
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	148,43
134.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,70
135.	Taśma spoinowa	m	116,42
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 016,37
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,84
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,20
139.	Uszczelki	m	24,12
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,34
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04

142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 720,25
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,04
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,75
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,66
149.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	232,12
150.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 427,33
151.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	579,73
152.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	229,70
153.	Zaprawa spoinująca	kg	35,93
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	530,07
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	769,24
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,86
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,28
160.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41