



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RODODENDRONACH 6 (PT)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (PT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	226,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,49
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	34,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	13,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	1,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	14,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	4,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	1,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	1,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	4,00
12.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	11,00
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,03
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,77
15.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,91
16.	Blacha powlekana płaska	m2	27,64
17.	Brama garażowa HORMANN 2500x2125 mm	szt	1,00
18.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	411,68
19.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2589,57
20.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	778,42
21.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
22.	Ćwierćwałki	m	163,07
23.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2491,25
24.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	162,00
25.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
26.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,67
28.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,23
29.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
30.	Drewno na stemple	m3	0,52
31.	Drut stalowy miękki	kg	40,21
32.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,87
33.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
34.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
35.	Dyble stalowe	szt	609,60
36.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	328,83
37.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
38.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
39.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	320,22
40.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	265,25
41.	Gaz propan, butan	kg	22,68
42.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	67,65
43.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
44.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	642,57
45.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
46.	Gwoździe budowlane	kg	170,41
47.	Klamry ciesielskie	kg	84,08
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
49.	Klej kostny	kg	1,07
50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,61

51.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,23
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
53.	Kołki do wstrzeliwania	szt	221,23
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	2,00
56.	Kotwy	szt	290,73
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,19
60.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,69
61.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	103,01
62.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	207,96
63.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,22
64.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	38,19
65.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,78
66.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,41
67.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,61
68.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,82
69.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	132,94
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	166,36
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	844,06
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	137,40
76.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	41,59
77.	Masa asfaltowa	kg	15,12
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	153,28
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,08
80.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
81.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
82.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	42,17
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,76
84.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,32
85.	Okapy z blachy powlekaniej	m	32,75
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,34
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,18
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	266,66
92.	Papier ścierny	m2	2,93
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,68
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,33
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,70
96.	Piasek	m3	0,61
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,21
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	222,89
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,56
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,33
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	20,30
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,45
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,93
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	178,15
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	40,61
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,34

107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	129,43
108.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,15
109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	64,24
110.	Płyty MFP Pfliederer gr.25mm	m2	30,29
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,79
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,70
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,66
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,11
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,94
117.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	860,75
118.	Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	16,42
119.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1748,75
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,23
121.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,80
122.	Ruszt stalowy	kg	219,78
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,52
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,27
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,15
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	310,15
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
132.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,48
134.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,98
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	227,87
136.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,00
137.	Taśma spoinowa	m	301,26
138.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14578,62
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,80
140.	Uszczelki	m	31,83
141.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,11
142.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
143.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7081,09
144.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,30
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,21
149.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2244,62
150.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1165,17
151.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	259,36
152.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	278,05
153.	Zaprawa spoinująca	kg	79,82
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	670,83
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1093,00
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,60
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,73
158.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64