

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD LIPKĄ
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod lipką wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,18
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,03
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,41
4.	Blacha powlekana płaska	m2	8,41
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1305,85
6.	Cement portlandzki 35	t	0,13
7.	Ćwierćwałki	m	65,18
8.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2250,58
9.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
10.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,31
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,59
14.	Drewno na stemple	m3	0,43
15.	Drut stalowy miękki	kg	13,99
16.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,80
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	243,68
19.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	81,93
20.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	127,20
21.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	201,24
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,75
23.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,04
24.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,80
25.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	10,95
26.	Gwoździe budowlane	kg	86,33
27.	Klamry ciesielskie	kg	24,34
28.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
29.	Klej winylowy Ponilent N	kg	6,01
30.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
31.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
32.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 7,00m	szt	1,00
33.	Kotwy	szt	200,56
34.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
35.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
36.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,58
37.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,50
38.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
39.	Listwy przyścienne z drewna	m	63,39
40.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,50
41.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38

42.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,01
43.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
44.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	677,96
45.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	5,35
46.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	218,61
47.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,84
48.	Membrana dachowa Isover	m2	223,34
49.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	17,16
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
52.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
53.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,92
54.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,83
55.	Okna z PCW	m2	14,25
56.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
57.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	56,84
58.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	17,33
59.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV160 S3	m2	34,93
60.	Papier ścierny	m2	2,08
61.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,10
62.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	57,38
63.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,71
64.	Piasek	m3	0,82
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,05
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	35,82
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,55
68.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	183,90
69.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	26,08
70.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	24,00
71.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	91,20
72.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,82
73.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,77
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,86
76.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12	szt	20,66
77.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	404,98
78.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1435,20
79.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	10,84
80.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	18,75
81.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	27,74
82.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
83.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	78,02
84.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,64
85.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00

86.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
87.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,60
88.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	89,39
89.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,28
90.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	54,40
91.	Uszczelki	m	28,02
92.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,20
93.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
94.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2392,87
95.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	201,53
96.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
97.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
98.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
99.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,60
100.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,74
101.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	18,13
102.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2024,82
103.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	282,84
104.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	141,38
105.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	598,38
106.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	16,12
107.	Zaprawa tynkarska ATLAS	kg	6778,38
108.	Złącza ciesielskie	kg	18,40
109.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,45
110.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	6,80
111.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,85