



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 6 (G2A)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (G2A) TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	176,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,83
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,88
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,99
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,88
8.	Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	502,18
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3306,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	129,51
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3282,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	172,00
15.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
21.	Drewno na stęple	m3	0,55
22.	Drut stalowy miękki	kg	25,90
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,56
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,16
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	307,92
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,79
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,79
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	459,57
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	346,45
32.	Gaz propan, butan	kg	5,61
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	81,24
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,16
36.	Gwoździe budowlane	kg	140,12
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
38.	Klamry ciesielskie	kg	121,86
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
40.	Klej kostny	kg	0,77
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,71
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,09
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	33,25
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Kotwy	szt	308,11
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,89
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,79
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	277,15
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,22
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	58,35
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,19
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,03
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	165,62
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,21
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	221,72
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	957,59
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	291,99
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	55,43
65.	Masa asfaltowa	kg	16,30
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,10
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	6,00

70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,45
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,43
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,09
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,92
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	148,49
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,88
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	64,85
82.	Papier ścierny	m2	2,93
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,36
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	149,92
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,82
86.	Piasek	m3	0,87
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,29
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	161,76
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	56,07
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,67
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,26
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,81
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,06
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	296,79
95.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,72
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,15
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,58
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,86
99.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	82,21
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,91
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,26
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,02
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
106.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	173,68
107.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	64,18
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1001,15
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2470,71
110.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	41,35
111.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	94,50
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,19
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,65
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,54
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,59
116.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
117.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	191,47
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,04
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	378,65
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,24
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
126.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	462,18
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	215,54
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,47
129.	Taśma spoinowa	m	164,41
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14388,57
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,52
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,00
133.	Uszczelki	m	39,92
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,58
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6909,64
137.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,60
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,75
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,83
143.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	339,17
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2363,28

145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	900,17
146.	Zaprawa spoinująca	kg	55,05
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	740,97
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1334,40
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,94
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,69
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,13
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,28