



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BUGENWILLACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w bugenwillach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,15
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,10
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,32
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,68
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,64
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,83
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	456,14
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1464,89
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2877,63
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,51
21.	Drut stalowy miękki	kg	51,92
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,76
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,56
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	368,14
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	299,27
31.	Gaz propan, butan	kg	4,05
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	48,30
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
35.	Gwoździe budowlane	kg	128,70
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
37.	Klamry ciesielskie	kg	72,54
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,55
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,41
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,88
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	285,00
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,98
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	208,15
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,82
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,01
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,36
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	141,40
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,98
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	166,52
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	799,72
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	215,65
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	41,63
63.	Masa asfaltowa	kg	13,47
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,72
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,85
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,39
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,13

70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,61
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,78
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,95
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,58
77.	Papier ścierny	m2	2,86
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,66
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	128,00
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,41
81.	Piasek	m3	0,50
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	115,03
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,02
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,30
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	9,84
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,00
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	228,87
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	11,14
89.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,66
90.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	21,10
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	73,98
92.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	63,54
93.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,09
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,64
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,57
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1017,39
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2109,04
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	85,71
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,48
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	90,24
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,90
104.	Rywna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,84
105.	Rywny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	171,23
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,98
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,39
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,62
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,83
114.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	328,65
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,98
116.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	118,24
117.	Taśma spoinowa	m	109,55
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13560,33
119.	Uchwyt rywnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,40
120.	Uszczelki	m	33,17
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,46
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2235,74
124.	Wkręty stalowe	szt	3200,82
125.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,38
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,51
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,76
131.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	308,08
132.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	65,52
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1806,55
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	826,05
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	267,78
136.	Zaprawa spoinująca	kg	52,04
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	627,18
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	65,52
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	990,32
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
141.	Złączka rywnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,05
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,28