

## Zestawienie materiałów "Dom w czermieni 3 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	303,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,45
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	147,22
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,86
8.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	222,86
9.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	39,70
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 442,39
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
13.	Cwierćwałki	m	173,04
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,53
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,68
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,72
19.	Drewno na stemple	m3	1,36
20.	Drut stalowy miękki	kg	40,25
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,53
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	646,88
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	399,42
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,35
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,35
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	121,98
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	157,78
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	264,05
31.	Gaz propan, butan	kg	33,92
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	347,13
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,73
35.	Gwoździe budowlane	kg	283,54
36.	Gwoździe specjalne z tłem uszczelniającym	szt	343,00
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 124,10
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 033,34
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 004,21
40.	Klamry ciesielskie	kg	159,69
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
42.	Klej kostny	kg	0,58
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,32
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,90
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	19,57
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	6,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 12m	kpl	1,00
50.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	3 301,76
51.	Kotwy	szt	412,83
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,65
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,88
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	210,69
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,66
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,36
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,19
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,89
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	77,17
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	137,20
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,61
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	168,55
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	962,00
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	446,78
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	42,14
69.	Masa asfaltowa	kg	18,28
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	482,10
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,65
72.	Membrana dachowa Isover	m2	263,38
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
76.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	52,11
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,06
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,23
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	6,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,18
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	69,19
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,75
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	397,73
85.	Papier ścierny	m2	2,98
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,71
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	69,86
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,46
89.	Piasek	m3	5,27
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,30
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	121,50
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,14
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	56,66
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	25,93
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,02
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,17
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	227,68
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,99
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	246,49
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	79,05
101.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	69,42
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,26
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,32
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,96
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,61
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,34
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,03
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	115,61
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,94
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,27
112.	Ruszt stalowy	kg	293,04
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,70
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	266,38
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,00
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	456,76
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stępki drewniane 7cm	m3	0,02
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,83
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,47
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	271,92
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,29
127.	Śruby kpl	kg	21,05
128.	Taśma spoinowa	m	121,80
129.	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	39,19
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19 874,82
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,44
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,04
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 369,22
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,76
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,57
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 058,93
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 063,98
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	423,20
141.	Zaprawa spoinująca	kg	129,53
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	756,51
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 609,72
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,87
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,06
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,26