



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
DOM W PARKU 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w parku 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	4,69
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	792,72
3.	Balustrady stalowe tarasowe	kg	63,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	35,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	210,18
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	15,49
7.	Blacha powlekana dachówkowa	m2	705,96
8.	Blacha powlekana płaska	m2	77,66
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	9 609,33
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	6 103,61
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,94
12.	Ćwierćwałki	m	455,01
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	126,70
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,05
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	5,66
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,21
18.	Drewno na stemple	m3	2,16
19.	Drut stalowy miękki	kg	78,53
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	12,00
21.	Dyble stalowe	szt	1 700,96
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	946,43
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	3,82
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	3,82
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1 271,07
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	865,80
27.	Gaz propan, butan	kg	61,53
28.	Gąsior z blachy powlekanej	m	55,06
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	15,16
31.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	408,79
32.	Haki do muru	kg	10,56
33.	Klamry ciesielskie	kg	419,66
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
35.	Klej kostny	kg	0,10
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	48,50
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
38.	Kołki do wstrzeliwania	szt	83,64
39.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 10,00m	szt	5,00
40.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,66m	kpl	2,00
41.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	4 109,94
42.	Kotwy	szt	743,61
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	38,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	38,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	25,76
46.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	42,23
47.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	15,66
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	47,06
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	511,44
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	4,73
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,47
52.	Ława kominiarska stalowa na wspornikach	m	43,65
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	3 847,58
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	141,69
55.	Masa asfaltowa	kg	46,47
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	232,84
57.	Maty trzciniowe (płyty) 3,5cm	m2	6,16
58.	Miał kamienny łamany (kruszyny)	t	1,09
59.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	46,00
60.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,64
61.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	166,38
62.	Okapy z blachy powlekanej	m	220,22
63.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	99,74
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	42,00
65.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	458,54
66.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	96,25

67.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	710,81
68.	Papier ścierny	m2	7,47
69.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	20,76
70.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	462,95
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	41,84
72.	Piasek kwarcowy 0,1-0,3mm suszony ogniowo	kg	40,93
73.	Piasek	m3	8,98
74.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	42,44
75.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	21,01
76.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	49,53
77.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	116,81
78.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	15,53
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	21,63
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	827,00
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	109,30
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 20 mm	m2	8,40
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	96,99
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	59,50
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,69
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	199,19
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	346,43
88.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	433,19
89.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,35
90.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,18
91.	Płyty pomostowe robocze	m2	12,41
92.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 100mm	m2	56,26
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	92,35
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	9,06
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	4,90
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,64
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,89
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	8 801,70
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	350,11
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	77,93
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	178,12
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	41,69
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	105,96
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	677,14
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	949,65
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	37,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
111.	Stopnie kominarskie	kpl	7,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	32,00
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	14,70
114.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	61,80
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	668,73
116.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	349,55
117.	Taśma spoinowa	m	37,35
118.	Tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 31,5-63,0mm	t	16,15
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	53 528,37
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	207,76
121.	Uszczelki	m	321,00
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	4,83
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,55
124.	Wiatrownice z blachy powlekanej	m	27,04
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 473,09
126.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	6 033,38
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	43,22
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	26,85
130.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,02
131.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,30
132.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	1,24
133.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	1 614,98
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	4 413,33
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	3 094,97
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1 045,04
137.	Zaprawa spoinująca	kg	199,30
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	2 328,39

139.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	1 262,94
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	2 490,08
141.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	0,05
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,91
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	25,97
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	10,64
145.	Żywica epoksydowa Epidian 601	kg	40,93
146.	Żywica epoksydowa Epidian 6011	kg	17,06
147.	Żywica epoksydowa Epidian 607	kg	34,11

Komórka: B137
Komentarz: jacek.kosman: