

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MIŁOWONKACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w miłownikach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,30
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	110,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,63
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,61
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,62
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1905,43
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	119,54
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2859,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,23
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,54
20.	Drut stalowy miękki	kg	22,36
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	27,42
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,88
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	261,40
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,49
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,49
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	130,52
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,22
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	234,80
32.	Gaz propan, butan	kg	3,86
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,01
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
36.	Gwoździe budowlane	kg	129,41
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
38.	Klamry ciesielskie	kg	95,08
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
40.	Klej kostny	kg	0,64
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,52

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	37,43
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	268,00
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
50.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,14
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,90
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	225,45
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,01
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	47,46
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,59
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,86
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,93
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	845,56
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	178,30
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	45,09
63.	Masa asfaltowa	kg	12,70
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,28
65.	Membrana dachowa Isover	m2	297,34
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,40
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,84
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,35
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW	m2	10,91
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,29
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,83
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,41
79.	Papier ścierny	m2	2,66
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,75
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,50
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,42
83.	Piasek	m3	0,82
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	134,27
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,92
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	47,43
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,49

88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,76
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	247,92
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,82
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,66
92.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	51,62
93.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	60,96
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,19
95.	Pręty mocujące	szt	180,36
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,27
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,98
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	733,17
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2148,83
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	74,65
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	136,19
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,99
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,36
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody strychowe	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,36
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,73
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	343,37
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,44
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,38
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	383,64
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	182,74
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	119,36
118.	Taśma spoinowa	m	139,53
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12336,24
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,72
121.	Uszczelki	m	25,61
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
124.	Wieszak w 60/100	szt	180,36
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5895,51
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,69
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,74
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,28
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1626,41
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	685,96

134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,25
135.	Zaprawa spoinująca	kg	42,81
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	752,76
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1210,08
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,51
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,22
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	32,92