



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŻURAWKACH (P)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach (P)"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,18    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 70,20   |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 5,54    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 7,78    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 82,33   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,45    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 9,60    |
| 8.  | Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x11,5 cm kl. PP4/0.6 - gładki   | m2  | 121,67  |
| 9.  | Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust                       | m2  | 137,46  |
| 10. | Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm   | szt | 1,00    |
| 11. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 297,12  |
| 12. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1460,04 |
| 13. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,12    |
| 14. | Cwierćwałki   | m   | 119,33  |
| 15. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2166,25 |
| 16. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 86,00   |
| 17. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 4,00    |
| 18. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 8,00    |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 3,58    |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,15    |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,05    |
| 22. | Drewno na stemple   | m3  | 0,58    |
| 23. | Drut stalowy miękki   | kg  | 31,14   |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 15,19   |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 26. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 27. | Dyble stalowe   | szt | 446,08  |
| 28. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 303,58  |
| 29. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,31    |
| 30. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,31    |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 268,75  |
| 32. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 225,29  |
| 33. | Gaz propan, butan   | kg  | 43,41   |
| 34. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)   | szt | 37,80   |
| 35. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,03    |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,76    |
| 37. | Gwoździe budowlane  | kg  | 177,09  |
| 38. | Gwoździe stolarskie   | kg  | 0,56    |
| 39. | Klamry ciesielskie  | kg  | 73,06   |
| 40. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,09    |
| 41. | Klej kostny extra, gat. I   | kg  | 0,46    |
| 42. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol   | kg  | 8,99    |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 15,20   |
| 44. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 8,00    |
| 45. | Kolki do wstrzeliwania  | szt | 8,12    |
| 46. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 5,00    |
| 47. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m  | kpl | 1,00    |
| 48. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m   | kpl | 1,00    |
| 49. | Kotwy   | szt | 278,40  |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 10,00   |
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 9,00    |
| 52. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 6,71    |
| 53. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 4,10    |
| 54. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 168,32  |
| 55. | Kształowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 1,52    |
| 56. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 35,44   |
| 57. | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny  | dm3 | 2,43    |
| 58. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 19,46   |
| 59. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II  | m   | 23,69   |
| 60. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 94,77   |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 1,23    |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,38    |
| 63. | Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II  | m3  | 0,27    |
| 64. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 2,00    |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                   | szt | 674,25  |
| 66. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm   | szt | 455,98  |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 67.  | Łączniki wzdlużne lw 60/110  | szt | 33,66    |
| 68.  | Masa asfaltowa   | kg  | 14,14    |
| 69.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 56,54    |
| 70.  | Narożniki ochronne z kątowników stalowych  | kg  | 45,37    |
| 71.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 9,85     |
| 72.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 41,86    |
| 73.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 26,71    |
| 74.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO   | szt | 5,00     |
| 75.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 22,40    |
| 76.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 11,00    |
| 77.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 84,97    |
| 78.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 8,58     |
| 79.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 510,08   |
| 80.  | Papier ścierny   | m2  | 2,45     |
| 81.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 4,17     |
| 82.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 85,79    |
| 83.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 16,78    |
| 84.  | Piasek   | m3  | 0,54     |
| 85.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 97,14    |
| 86.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada  | m3  | 41,24    |
| 87.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 11,79    |
| 88.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 20,57    |
| 89.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 5,61     |
| 90.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 185,05   |
| 91.  | Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm   | m2  | 15,86    |
| 92.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm   | m2  | 16,59    |
| 93.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 134,81   |
| 94.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 57,47    |
| 95.  | Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm   | m2  | 42,52    |
| 96.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 18,34    |
| 97.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5   | szt | 6,00     |
| 98.  | Pręty mocujące   | szt | 134,66   |
| 99.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,87     |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,25     |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,05     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 2,24     |
| 103. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17  | szt | 16,43    |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 82,51    |
| 105. | Roztwór asfaltowy do gruntowania   | kg  | 38,10    |
| 106. | Roztwór asfaltowy do izolacji  | kg  | 87,08    |
| 107. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 19,90    |
| 108. | Ruszt stalowy  | kg  | 219,78   |
| 109. | Rywna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 25,70    |
| 110. | Rywnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00     |
| 111. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 182,10   |
| 113. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 23,96    |
| 114. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 344,35   |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 10,00    |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 1,00     |
| 117. | Słupki drewniane 7cm   | m3  | 0,01     |
| 118. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 9,74     |
| 119. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 2,36     |
| 120. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej   | kg  | 277,77   |
| 121. | Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 205,69   |
| 122. | Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 89,91    |
| 123. | Taśma spoinowa   | m   | 95,84    |
| 124. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 14994,21 |
| 125. | Uchwyt rywnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 50,40    |
| 126. | Uszczelki  | m   | 25,96    |
| 127. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,00     |
| 128. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,05     |
| 129. | Wieszak w 60/100   | szt | 134,66   |
| 130. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 1919,12  |
| 131. | Wkręty stalowe   | szt | 2410,82  |
| 132. | Wylaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 133. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 134. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 135. | Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego  | kg  | 784,72   |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 11,42    |
| 137. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7   | m3  | 1,57     |
| 138. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7  | m3  | 0,59     |
| 139. | Zaprawa do klinkieru sucha   | kg  | 200,67   |
| 140. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10   | kg  | 2414,79  |
| 141. | Zaprawa klejowa ATLAS  | kg  | 1182,24  |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 142. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 304,49  |
| 143. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 72,45   |
| 144. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 565,38  |
| 145. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 1213,56 |
| 146. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 4,73    |
| 147. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 6,30    |
| 148. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 5,21    |