

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH 3
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	98,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,43
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	39,17
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,77
7.	Blacha powlekana płaska	m2	5,64
8.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	889,85
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	1,22
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	320,66
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1504,76
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
13.	Ćwierćwałki	m	97,67
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2068,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,18
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,43
22.	Drut stalowy miękki	kg	15,14
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,60
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	365,12
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	200,55
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,44
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,44
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	91,76
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	39,62
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	164,79
32.	Gaz propan, butan	kg	2,71
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	34,80
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
36.	Gwoździe budowlane	kg	83,67
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
38.	Klamry ciesielskie	kg	62,82
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
40.	Klej kostny	kg	0,42
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,81

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	218,22
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,11
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	158,50
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,37
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,17
52.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,56
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,99
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,43
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	126,80
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	677,66
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	37,36
60.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	31,70
61.	Masa asfaltowa	kg	8,89
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,59
63.	Membrana dachowa Isover	m2	215,15
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,71
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,58
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,59
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
68.	Okna z PCW	m2	9,78
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,85
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,05
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	31,20
73.	Papier ścierny	m2	2,15
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,01
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	88,69
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,03
77.	Piasek	m3	0,52
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	87,59
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,44
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	36,48
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,81
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,19
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	174,30
84.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	675,72
85.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	6,67

86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	44,68
87.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	57,14
88.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	43,16
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,58
90.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,05
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,83
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,60
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	62,06
96.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	21,64
97.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	49,46
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,61
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,66
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
101.	Schody strychowe	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,56
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	232,63
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,95
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
108.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	250,26
109.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	143,11
110.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	85,15
111.	Taśma spoinowa	m	83,42
112.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10003,56
113.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,40
114.	Uszczelki	m	23,90
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,86
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3995,08
118.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,03
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,16
123.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	216,57
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1151,38
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	612,80
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	195,35
127.	Zaprawa murarska	kg	11,20
128.	Zaprawa spoinująca	kg	39,70
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	565,92
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	819,88
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,93