

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W JANOWCACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w janowcach"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	135,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,40
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,88
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,24
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,71
8.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x11,5 cm kl. PP4/0.6 - gładki	m2	136,41
9.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	197,80
10.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1558,96
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
13.	Ćwierćwałki	m	129,94
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2687,50
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,54
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,50
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,16
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	27,88
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	485,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,70
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,60
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,60
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	372,37
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	281,68
32.	Gaz propan, butan	kg	3,76
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	54,84
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
36.	Gwoździe budowlane	kg	117,77
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
38.	Klamry ciesielskie	kg	87,00
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny extra, gat. I	kg	0,65
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,03
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,05
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,83
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	2,00

48.	Kotwy	szt	293,75
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,84
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	14,56
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	233,64
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,40
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,19
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,35
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,39
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,79
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	855,63
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	204,05
63.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	46,73
64.	Masa asfaltowa	kg	13,09
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,19
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,81
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,45
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,33
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
71.	Okna z PCW	m2	13,85
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,18
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,35
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,25
76.	Papier ścierny	m2	2,46
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,95
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,36
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,15
80.	Piasek	m3	0,75
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,85
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	136,58
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	14,07
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	48,86
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,75
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,89
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,75
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	253,29
89.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	9,67
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	72,00
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,82
92.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,51
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,74
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	12,00
96.	Pręty mocujące	szt	186,91

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,26
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,09
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	7,31
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,03
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	35,58
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	35,21
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	80,48
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,87
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,15
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,69
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,06
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	360,53
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,73
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	390,21
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,02
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,69
118.	Taśma spoinowa	m	139,04
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13584,06
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,12
121.	Uszczelki	m	30,45
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
124.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	186,91
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2650,73
126.	Wkręty stalowe	szt	2997,88
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
130.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	1049,71
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,94
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,61
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2015,97
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	758,12
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	229,10
136.	Zaprawa spoinująca	kg	48,17
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	771,93
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1270,60
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,15
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,39
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,04