



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W FILODENDRONACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w filodendronach 2"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,40 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 190,35 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 7,85 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 10,16 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 55,80 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,83 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 22,98 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2400 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 384,48 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 3 236,50 |
| 11. | Cegła kratówka K3 25x12x22cm | szt | 1 955,67 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,11 |
| 13. | Ćwierćwałki | m | 119,33 |
| 14. | Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową | szt | 6,00 |
| 15. | Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2 726,63 |
| 16. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 132,00 |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 12,00 |
| 18. | Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm | m2 | 60,10 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,57 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,76 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,04 |
| 22. | Drewno na stemple | m3 | 0,57 |
| 23. | Drewno opałowe | kg | 22,76 |
| 24. | Drut stalowy miękki | kg | 22,27 |
| 25. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 28,53 |
| 26. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 1,00 |
| 27. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 28. | Dyble stalowe | szt | 446,08 |
| 29. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 265,31 |
| 30. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,85 |
| 31. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,85 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 370,86 |
| 33. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 283,79 |
| 34. | Gaz propan, butan | kg | 13,76 |
| 35. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb) | szt | 58,32 |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,04 |
| 37. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,67 |
| 38. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 109,56 |
| 39. | Klamry ciesielskie | kg | 96,61 |
| 40. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,10 |
| 41. | Klej kostny | kg | 0,62 |
| 42. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 12,30 |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 10,13 |
| 44. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 8,00 |
| 45. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 34,83 |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 3,00 |
| 47. | Kotwy | szt | 262,71 |
| 48. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 10,00 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 8,00 |
| 50. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 8,24 |
| 51. | Ksylomit popularny | kg | 4,43 |
| 52. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 17,59 |
| 53. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 220,02 |
| 54. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 6,52 |
| 55. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 46,32 |
| 56. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 22,32 |
| 57. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 30,65 |
| 58. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 129,68 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,56 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,48 |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 62. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 176,02 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 808,83 |
| 64. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 202,18 |
| 65. | Łączniki wzdłużne lw 60/110 | szt | 44,00 |
| 66. | Masa asfaltowa | kg | 13,28 |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 63,29 |
| 68. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm | szt | 10,00 |
| 69. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm | szt | 2,00 |
| 70. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,35 |
| 71. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 46,02 |
| 72. | Okapy z blachy powlekanej | m | 23,81 |
| 73. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 3,00 |
| 74. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 8,88 |
| 75. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 11,00 |
| 76. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 116,26 |
| 77. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 9,28 |
| 78. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 158,52 |
| 79. | Papier ścierny | ark | 13,74 |
| 80. | Papier ścierny | m2 | 1,12 |
| 81. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 2,43 |
| 82. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 117,38 |
| 83. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,74 |
| 84. | Piasek | m3 | 0,52 |
| 85. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 130,60 |
| 86. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 9,90 |
| 87. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga | m3 | 13,92 |
| 88. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada | m3 | 44,23 |
| 89. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 4,79 |
| 90. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 241,90 |
| 91. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 23,28 |
| 92. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 91,15 |
| 93. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 54,59 |
| 94. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 57,02 |
| 95. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 21,31 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,20 |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,05 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,03 |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,91 |
| 100. | Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego | szt | 37,09 |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm | szt | 44,44 |
| 102. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm | szt | 2 000,93 |
| 103. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 33,61 |
| 104. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 76,82 |
| 105. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 18,88 |
| 106. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 22,91 |
| 107. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 108. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 109. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 193,45 |
| 110. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 304,70 |
| 111. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 112. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 113. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 6,50 |
| 114. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,68 |
| 115. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 373,14 |
| 116. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 185,79 |
| 117. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4 | kg | 109,07 |
| 118. | Taśma spoinowa | m | 135,23 |
| 119. | Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki | szt | 2,00 |
| 120. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 12 634,02 |
| 121. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 44,92 |
| 122. | Uszczelki | m | 23,13 |
| 123. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,29 |
| 124. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,04 |
| 125. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5 722,73 |
| 126. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 127. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 3,00 |
| 128. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki | szt | 4,00 |
| 129. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 12,18 |
| 130. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 7,04 |
| 131. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,83 |
| 132. | Zaprawa do klinkieru sucha | kg | 259,68 |
| 133. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1 929,12 |
| 134. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 822,72 |
| 135. | Zaprawa spoinująca | kg | 51,42 |
| 136. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 632,91 |
| 137. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1 073,84 |
| 138. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,49 |
| 139. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,62 |
| 140. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,73 |