



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WERBENACH (G2N)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w werbenach (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	190,62
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,67
7.	Blacha powlekana płaska	m2	37,07
8.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	1,67
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	71,63
10.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	1,08
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3177,81
12.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3197,12
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
15.	Ćwierćwałki	m	108,28
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	50,00
17.	Dachówka ceramiczna	szt	3349,67
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,92
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,88
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
23.	Drewno na stemple	m3	0,64
24.	Drut stalowy miękki	kg	26,16
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,78
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	404,80
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	284,72
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,85
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,85
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	422,48
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	340,08
34.	Gaz propan, butan	kg	5,89
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	205,98
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,84
38.	Gwoździe budowlane	kg	139,79
39.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
40.	Klamry ciesielskie	kg	103,10
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
42.	Klej kostny	kg	0,81
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,10
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,36
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,15
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	7,00
48.	Kotwy	szt	278,51
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,05
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,80
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	287,03
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,45
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	60,43
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,35
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	169,80
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,10
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	229,63
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	793,69
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	263,70
64.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	57,41
65.	Masa asfaltowa	kg	16,15
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,13
67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,84
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,28
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	64,91
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	7,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,39
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	152,24
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,65
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,20
77.	Papier ścierny	m2	2,40
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,19
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,70
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,16
81.	Piasek	m3	0,86
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,49
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	170,30
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,92
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,47
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,53
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,82
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,14
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	266,52
90.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	4,91
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	48,04
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,18
93.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	48,00
94.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	24,86
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,22
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,47
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,87
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,66
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	97,50
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,98
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	62,46
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	195,98
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,33
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	309,71
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,92
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	486,57
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	201,93
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	132,46
118.	Taśma spoinowa	m	176,25
119.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13021,89
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	122,48
122.	Uszczelki	m	63,08
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7380,26
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
129.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	16,14
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,33
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,22
132.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	745,65
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2038,98
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	858,29
135.	Zaprawa murarska	kg	167,54
136.	Zaprawa spoinująca	kg	54,94
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	621,27
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1091,48
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,12
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,31
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,89