



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WISTERIACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w wisteriach (G2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,55 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 102,60 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,71 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 10,93 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 60,29 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 4,76 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 5,87 |
| 8. | Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust | m2 | 5,26 |
| 9. | Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5 | m2 | 116,32 |
| 10. | Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8 | m2 | 9,14 |
| 11. | Bloczki YTONG S+GT 60x20x24 | m2 | 196,16 |
| 12. | Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm | szt | 1,00 |
| 13. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2995,90 |
| 14. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,16 |
| 15. | Cwierćwałki | m | 108,28 |
| 16. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 3017,50 |
| 17. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 94,00 |
| 18. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 19. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,00 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,00 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,67 |
| 22. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,07 |
| 23. | Drewno na stemple | m3 | 0,48 |
| 24. | Drut stalowy miękki | kg | 19,91 |
| 25. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 24,15 |
| 26. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 27. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 28. | Dyble stalowe | szt | 404,80 |
| 29. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 280,26 |
| 30. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,46 |
| 31. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,46 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 390,96 |
| 33. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 313,82 |
| 34. | Gaz propan, butan | kg | 3,81 |
| 35. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb) | szt | 50,70 |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,05 |
| 37. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,01 |
| 38. | Gwoździe budowlane | kg | 117,53 |
| 39. | Klamry ciesielskie | kg | 104,89 |
| 40. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,11 |
| 41. | Klej kostny | kg | 0,66 |
| 42. | Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 11,73 |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 14,52 |
| 44. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 8,00 |
| 45. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 34,83 |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX | szt | 4,00 |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX | szt | 2,00 |
| 48. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m | kpl | 1,00 |
| 49. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 50. | Kotwy | szt | 267,94 |
| 51. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 52. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 10,00 |
| 53. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 9,27 |
| 54. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 17,59 |
| 55. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 235,14 |
| 56. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 6,52 |
| 57. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 49,50 |
| 58. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 14,86 |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 123,70 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,11 |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,53 |
| 62. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 63. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 188,12 |
| 64. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 796,64 |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 283,38 |
| 66. | Łączniki wzdlużne Iw 60/110 | szt | 47,03 |
| 67. | Masa asfaltowa | kg | 13,81 |
| 68. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 67,00 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 69. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,80 |
| 70. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 49,78 |
| 71. | Okapy z blachy powlekanej | m | 35,83 |
| 72. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX | szt | 4,00 |
| 73. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX | szt | 2,00 |
| 74. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 13,61 |
| 75. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 76. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 110,91 |
| 77. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna | m2 | 11,73 |
| 78. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej | m2 | 43,80 |
| 79. | Papier ścienny | m2 | 1,01 |
| 80. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,77 |
| 81. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 111,97 |
| 82. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,89 |
| 83. | Piasek | m3 | 0,83 |
| 84. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 138,96 |
| 85. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 45,53 |
| 86. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 13,41 |
| 87. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 8,21 |
| 88. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 5,06 |
| 89. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 258,66 |
| 90. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 13,43 |
| 91. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 104,58 |
| 92. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 60,21 |
| 93. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 68,68 |
| 94. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 22,94 |
| 95. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5 | szt | 6,00 |
| 96. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5 | szt | 4,00 |
| 97. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5 | szt | 6,00 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 0,74 |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 2,45 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,04 |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,98 |
| 102. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 86,34 |
| 103. | Rozcieńczalnik | dm3 | 1,95 |
| 104. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 29,74 |
| 105. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 67,98 |
| 106. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 19,80 |
| 107. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 34,48 |
| 108. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 109. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 110. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 201,25 |
| 111. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 338,26 |
| 112. | Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 113. | Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 8,00 |
| 114. | Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 115. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,31 |
| 116. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,91 |
| 117. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 397,02 |
| 118. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 197,34 |
| 119. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 125,71 |
| 120. | Taśma spoinowa | m | 143,19 |
| 121. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13383,93 |
| 122. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 67,60 |
| 123. | Uszczelki | m | 34,81 |
| 124. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,10 |
| 125. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5978,36 |
| 126. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 127. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 128. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 129. | Zaprawa budowlana murarska, do siłikatów i betonu komórkowego | kg | 46,28 |
| 130. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 12,94 |
| 131. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 2,79 |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,48 |
| 133. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1960,72 |
| 134. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 931,60 |
| 135. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 285,93 |
| 136. | Zaprawa murarska | kg | 994,87 |
| 137. | Zaprawa spoinująca | kg | 57,41 |
| 138. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 669,99 |
| 139. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1192,12 |
| 140. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,70 |
| 141. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,45 |
| 142. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,20 |