



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RODODENDRONACH 16

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 16"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,52
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	222,21
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,90
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,88
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,71
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,55
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	78,47
9.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	4,24
10.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	646,58
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2988,09
12.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2232,91
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
15.	Ćwierćwałki	m	130,15
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2977,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	148,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,10
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
23.	Drewno na stemple	m3	0,61
24.	Drut stalowy miękki	kg	23,48
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,70
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	486,56
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,66
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,99
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,99
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	405,95
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	311,68
34.	Gaz propan, butan	kg	6,12
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	61,80
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,01
38.	Gwoździe budowlane	kg	127,31
39.	Klamry ciesielskie	kg	121,58
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,68
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,30
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,84
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	38,20
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	4,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	285,86
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,80
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	19,29
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	240,43
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,15
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,62
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,21
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,23
59.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,59
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	192,34
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	849,89

63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	181,71
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	48,09
65.	Masa asfaltowa	kg	13,04
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,68
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,03
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,76
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,62
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	4,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,71
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,73
75.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,78
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,01
77.	Papier ścierny	m2	3,01
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,05
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	126,93
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,48
81.	Piasek	m3	0,88
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,71
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	142,75
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,10
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,57
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,60
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,06
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,61
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	261,10
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,55
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	76,72
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,49
93.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	58,91
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,53
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,32
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,37
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,40
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,33
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	36,07
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	82,44
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,36
107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,27
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	190,06
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,61
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	314,71
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,23
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
118.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	407,85
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	191,45
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,65
121.	Taśma spoinowa	m	147,84
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13493,55
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	67,20
124.	Uszczelki	m	34,61
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,69
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6312,34
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,35
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,47
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,74
134.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	794,10
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1973,09
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	775,49

137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	271,48
138.	Zaprawa murarska	kg	216,69
139.	Zaprawa spoinująca	kg	48,87
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	666,75
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1109,12
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,21
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,40
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,08