



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ZŁOCI (P)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w złoci (P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,09
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,83
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	107,32
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,74
7.	Blacha powlekana płaska	m2	10,41
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	117,99
9.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	4,80
10.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	166,98
11.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	381,86
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1912,97
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
15.	Cwiercówki	m	163,50
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2563,75
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,33
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,36
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stemple	m3	0,76
24.	Drut stalowy miękki	kg	40,13
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,95
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	611,20
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	370,88
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	142,62
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	330,65
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	266,63
35.	Gaz propan, butan	kg	52,37
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,40
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	345,27
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
40.	Gwoździe budowlane	kg	219,33
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	310,05
42.	Klamry ciesielskie	kg	80,92
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
44.	Klej kostny	kg	0,58
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,46
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,56
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	277,74
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,12
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,40
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	207,18
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,60
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,62
60.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,43
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,86
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	30,44
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,37
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	124,02
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,77
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45

67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	165,74
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	728,17
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	584,15
71.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	41,44
72.	Masa asfaltowa	kg	16,27
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	44,71
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,94
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,38
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,28
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,78
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,15
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	607,76
84.	Papier ścierny	m2	3,02
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,81
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,91
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,89
88.	Piasek	m3	0,59
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,84
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,72
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,49
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,44
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,28
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	227,78
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,11
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	149,58
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,01
98.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	54,09
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,35
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,45
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,36
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,59
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,94
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	64,99
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,89
111.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,42
112.	Ruszt stalowy	kg	219,78
113.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,19
114.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	258,99
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	403,65
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
123.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,38
124.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	250,14
125.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	107,02
126.	Taśma spoinowa	m	122,74
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18309,06
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,20
129.	Uszczelki	m	30,49
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5209,95
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,22
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,99
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2776,09
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1399,28

140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	292,63
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	257,91
142.	Zaprawa murarska	kg	914,51
143.	Zaprawa spoinująca	kg	88,94
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	600,03
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1422,56
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,40
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,72