

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZŁOCI (G2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w złoci (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	257,04
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,90
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,63
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,93
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,45
8.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	178,37
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	111,27
10.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2031,89
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
13.	Ćwierćwałki	m	130,80
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2493,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,96
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,63
23.	Drut stalowy miękki	kg	20,05
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,95
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	488,96
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	255,50
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,14
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,14
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	384,99
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	259,35
33.	Gaz propan, butan	kg	9,38
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	43,20
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
37.	Gwoździe budowlane	kg	129,99
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
39.	Klamry ciesielskie	kg	77,18
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,55
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,95
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,44
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00

49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	244,11
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,88
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,30
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	199,88
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,08
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,08
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,65
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,48
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	159,90
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	710,28
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	270,19
67.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	39,98
68.	Masa asfaltowa	kg	11,52
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,46
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,33
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,53
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
76.	Okna z PCW	m2	17,13
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,53
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	109,53
81.	Papier ścierny	m2	2,70
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,53
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,01
85.	Piasek	m3	0,91
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	114,71
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,26
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	40,86
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,85
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,14
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	219,76
92.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	4,87
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,23
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,84
95.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	52,36
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,97
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	8,00

99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,24
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,31
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,51
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,43
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	90,12
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,42
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,22
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,38
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,36
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	167,82
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,23
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	339,51
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,92
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	327,75
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	178,64
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,94
125.	Taśma spoinowa	m	114,37
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12307,26
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,60
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,40
129.	Uszczelki	m	29,66
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5109,18
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	932,35
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,61
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,12
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1862,74
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	714,44
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	270,33
142.	Zaprawa spoinująca	kg	43,40
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	684,60
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1196,48
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,20
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,05
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,39