



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMARYLISACH 3 (G2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w amarylisach 3 (G2) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,01
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	397,98
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,07
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,41
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	60,52
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,20
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	146,97
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	61,05
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	275,15
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1313,44
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	108,28
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,54
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	3,81
19.	Drewno na stemple	m3	0,59
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,65
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,53
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,80
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	211,71
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,77
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,77
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,15
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	359,77
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	173,69
31.	Gaz propan, butan	kg	15,71
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	618,21
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,06
35.	Gwoździe budowlane	kg	132,19
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	130,75
37.	Klamry ciesielskie	kg	81,16
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	1,03
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,99
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,20
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	249,94
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	283,08
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,39
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,53
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	112,67
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	170,15
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,02
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	41,77
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,82
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,25
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	21,93
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,33
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,30
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,21
63.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,20
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	136,12
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	919,48
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	69,01
68.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	34,03
69.	Masa asfaltowa	kg	11,80
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	253,94
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,21
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,65
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,53
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,49
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,86
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,43
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	184,90
83.	Papier ścierny	m2	1,98
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,22
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,34
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,34
87.	Piasek	m3	0,56
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	27,27
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	214,18
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	51,25
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,07
92.	0,035 W/(m*K)	m3	9,88
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,62
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	57,71
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,89
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	171,32
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,41
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	85,47
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,09
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	36,14

101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,51
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,45
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,98
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	195,11
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2306,33
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,58
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,28
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,48
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,09
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,94
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,71
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	171,81
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,48
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	312,83
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,18
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,28
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	155,28
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,19
125.	Taśma spoinowa	m	303,77
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8722,14
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	70,48
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,20
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,46
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3637,52
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,12
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,97
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1972,44
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	878,53
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	187,69
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	185,84
139.	Zaprawa spoinująca	kg	52,65
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	722,07
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1102,48
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,63
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,73
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,81
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,40
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,42