



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NERINACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nerinach 2 TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,95
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,33
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
5.	Blacha powlekana płaska	m2	24,74
6.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	188,12
7.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	88,62
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	11,57
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	4,83
10.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	450,39
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1016,21
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
14.	Cwiercwałki	m	118,68
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3052,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,87
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
22.	Drewno na stemple	m3	0,60
23.	Drut stalowy miękki	kg	23,45
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,74
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	443,68
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	273,68
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	460,70
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	317,46
31.	Gaz propan, butan	kg	4,20
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	78,75
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,11
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
35.	Gwoździe budowlane	kg	121,09
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,55
37.	Klamry ciesielskie	kg	95,64
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
39.	Klej kostny	kg	0,56
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,65
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	223,50
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
44.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	208,85
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,95
49.	Kształowniki główne, profilowane CD-60/27	m	13,27
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	33,58
51.	Kształowniki profilowane C-100x0,60	m	79,27
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	36,02
53.	Kształowniki profilowane U-100x0,60	m	29,39
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,45
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	7,58
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,48
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,90
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,25
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	25,22
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	838,57
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	9,86
65.	Masa asfaltowa	kg	16,47
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,42
67.	Naróżnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
68.	Obejmka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,22
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,43

70.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,24
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,81
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,90
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	48,35
77.	Papier ścierny	m2	2,65
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,32
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,59
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,62
81.	Piasek	m3	0,44
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	116,77
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,83
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,71
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,28
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,69
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	266,88
88.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	7,28
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,01
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	50,56
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	39,34
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,97
93.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
97.	Pręty mocujące	szt	17,25
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,51
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,42
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	13,05
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,79
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	90,94
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,62
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,17
108.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	215,34
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,64
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	245,84
112.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
113.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,05
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	338,04
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,87
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,35
118.	Taśma spoinowa	m	196,26
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12893,58
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,28
121.	Uszczelki	m	27,44
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
124.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	17,25
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5791,84
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	676,85
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,26
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,12
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,82
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	304,19
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1660,85
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	547,52
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	158,57
137.	Zaprawa murarska	kg	272,23
138.	Zaprawa spoinująca	kg	35,07
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	644,22
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	866,40
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,43
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,66
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,03