

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 1-STANOWISKOWY G19

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Garaż 1-stanowiskowy G19"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,48
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,01
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	12,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,30
5.	Blacha powlekana płaska	m2	2,14
6.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
7.	Ćwierćwałki	m	10,83
8.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1037,50
9.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	56,00
10.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,49
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,18
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
14.	Drewno na stemple	m3	0,06
15.	Drut stalowy miękki	kg	5,99
16.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
17.	Dyble stalowe	szt	40,48
18.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	49,10
19.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	5,01
20.	Gaz propan, butan	kg	5,22
21.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	27,30
22.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
23.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,76
24.	Gwoździe budowlane	kg	26,25
25.	Klamry ciesielskie	kg	35,08
26.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
27.	Klej kostny	kg	0,22
28.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
29.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	118,20
30.	Kotwy	szt	40,70
31.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,59
32.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	84,55
33.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	17,80
34.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	6,48
35.	Listwy z drewna iglastego	m	42,16
36.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,67
37.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,18
38.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	454,11
39.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	16,91
40.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	33,13
41.	Membrana dachowa Isover	m2	107,90

42.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
43.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,32
44.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,83
45.	Okapy z blachy powlekanej	m	19,29
46.	Okna z PCW	m2	5,22
47.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	1,00
48.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
49.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,04
50.	Papier ścierny	m2	0,54
51.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,74
52.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,94
53.	Piasek	m3	0,16
54.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	46,73
55.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	5,76
56.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	21,67
57.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	7,12
58.	Pręty mocujące	szt	67,64
59.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,29
60.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
61.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,08
62.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,16
63.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	30,84
64.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	755,48
65.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	12,80
66.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	29,24
67.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	6,71
68.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	18,56
69.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,58
71.	Siatka z włókna szklanego	m2	125,33
72.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
73.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,88
74.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	133,50
75.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	29,28
76.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	43,85
77.	Taśma zbrojąca	m	44,50
78.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	2037,11
79.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	36,40
80.	Uszczelki	m	18,75
81.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,66
82.	Wieszak w 60/100	szt	67,64
83.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2072,11
84.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
85.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
86.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,24
87.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	662,84
88.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	331,26
89.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	441,68
90.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	1,59

91.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,55
92.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,22