



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM WŚRÓD MALIN (A)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom wśród malin (A) TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	202,23
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,03
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,85
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,97
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,49
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	653,88
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 397,06
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	553,48
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	97,67
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
14.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 117,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	33,08
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,53
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
21.	Drewno na stemple	m3	0,57
22.	Drewno opałowe	kg	20,52
23.	Drut stalowy miękki	kg	20,77
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,28
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	365,12
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	186,21
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,90
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,90
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	332,30
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	225,91
32.	Gaz propan, butan	kg	16,82
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	55,41
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,55
36.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	107,72
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
38.	Klamry ciesielskie	kg	91,84
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
40.	Klej kostny	kg	0,94
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,92
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,28
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	180,71
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO 18 pakiet dł. 9,0m - 2 podłączenia	szt	1,00
51.	Komin QUADRO 18 pustak dł. 0,33m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	261,58
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,49
56.	Ksylamit popularny	kg	3,64
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	91,24
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	197,20
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	33,83
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,52
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,29
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,13
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,13
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,22
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
66.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	157,76
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	711,40
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	39,44
70.	Masa asfaltowa	kg	11,97
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,94
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	20,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,24
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,49
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	19,38
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,83
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,22
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	193,94
85.	Papier ścierny	ark	7,56
86.	Papier ścierny	m2	0,91
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,21
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,78
90.	Piasek	m3	0,69
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,86
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	195,98
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,38
94.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	14,03
95.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	36,99
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,11
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,60
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	207,81
99.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	6,86
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,30
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,33
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,50
103.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	61,45
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,53
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,34
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,87
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 171,98
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm	szt	481,88
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,66
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	39,74
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,75
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	63,42
115.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,64
116.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	18,65
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,41
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	223,06
121.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
122.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,80
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	564,51
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,13
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	84,68
128.	Taśma spoinowa	m	258,86
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 876,89
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	36,56
131.	Uszczelki	m	18,83
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,26
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 167,70
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,60
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,48
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,33
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	441,63
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 873,95

142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	767,99
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	312,20
144.	Zaprawa spoinująca	kg	47,21
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	559,41
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	786,08
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,96
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,57
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,80